L. 1. Rok 1884.

DZIENNIK ROZPORZĄDZEŃ

dla stoł. król. miasta Krakowa.

Przedpłatę roczną zła. 1, składać można w biurach Komisarzy obwodowych. Właściciele domów w Krakowie otrzymują dziennik rozporządzeń bezpłatnie.

Rada miasta.

Posiedzenie z dnia 3 stycznia 1884.

Przewodniczący: Dr. Weigel Prezydent miasta. Obecnych Radców 44.

Nieobecności na posiedzeniu nie usprawiedliwił r. m. hr. Lasocki.

Przyjęto do wiadomości wyjaśnienie, że w miesiącu Grudniu 1883 r. Sekcye odbyły następującą ilość posiedzeń a mianowicie: Sekcya I cztery posiedzenia, Sekcya II sześć, Sekcya III i IV po dwa posiedzenia, a Sekcya V jedno.

Również przyjęto do wiadomości i odesłano do właściwych Sekcyj:

1o Ofertę Jana Kantego Gołowskiego, mocą któréj zobowiązuje się czyścić kanały i doły kloaczne sposobem pneumatycznym i za pomocą maszyn parowych za rocznem ryczałtowem wynagrodzeniem w kwocie 1200 zła.

2o Prośbę Leona Kurkiewicza w sprawie wynagrodzenia za roboty nadkosztorysowe przy budowie szkół na Scholastyce i Kazimierzu.

Uchwalono nie przychylić się do żądania c. k. Namiestnictwa utrzymywania kosztem Gminy drogi od rogatki Łobzowskiej, aż do zakadu wojskowego w Łobzowie w długości 1452 metrów.

Odstąpiono od uchwały przyznającej przedsiębiorcom budowy szkoły Stéj Scholastyki i na Kazimierzu procenta 6% od summy 15182 zła. 89 ct. w. a. a natomiast uchwalono, przyznać Leonowi Kurkiewiczowi tytułem odszkodowania summę 2732 zła. 89 ct. w. a.

Przedłużono na czas nieograniczony teraźniejszy sposób pneumatycznego czyszczenia dołów kloacznych przez przedsiębiorcę Jana Gołowskiego, dokonywany po cenie 1 zła. 50 ct. w. a. za metr sześcienny nieczystości kloacznych w dole wymierzonych, pod kontrolą i dozorem delegowanego do tej czynności Urzędnika miejskiego.

Wniosek względem przyznania dodatkowego kredytu dla Tytułu XXXI poz. 9, w celu zaspokojenia należytości za lekarstwa wzięte dla ubogich chorych, zwrócono Sekcyi IV, celem przedstawienia go ponownie, po sprawdzeniu rachunków aptekarskich za porozumieniem się z komisyą sanitarną, oraz po zbadaniu, czy istnieje uchwała Rady zabraniająca udzielania ubogim lekarstw na rachunek Gminy.

Orkiestrze Krakowskiej przyznano zasiłek w kwocie 600 zła. na pokrycie deficytu z roku 1883, zaś tytułem subwencyi na rok 1884 wstawiono w budżet tego roczny kwotę 1200 zła. płatną w czterech kwartalnych ratach z góry.

Przyznano kredyt w kwocie 912 zła. 9 ct. w. a. na urządzenie magazynu dla obrony krajowej.

Zapewniono przyjęcie do Gminy Drowi Władysławowi Jabłonowskiemu z uwolnieniem od taksy; pod warunkiem uzyskania obywatelstwa austryjackiego.

Posiedzenie tajne z dnia 3 stycznia 1884 r.

Rada miasta zamianowała tymczasowym Dyrektorem biura statystycznego miejskiego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego p. Dra Józefa Kleczyńskiego z płacą 600 zła. rocznie.

Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 10 stycznia 1884 r.

Przewodniczący: Dr. Weigel Prezydent miasta. Obecnych Radców m. 42.

Nieusprawiedliwili swej nieobecności na posiedzeniu r. m.: Dr. Bobrzyński Michał, Dr. Horowitz Leon, Johnh Juliusz August.

Przyjęto do wiadomości i odesłano do właściwych komisyj:

1o Prośbę Dyrekcyi szpitala Śgo Łazarza o uwolnienie od opłaty akcyzowej w całości lub części zapasu węgla sprowadzonego dla zakładu w roku 1883. oraz.

2o Pismo p. Wincentego Eminowicza, Naczelnika straży pożarnéj, którem zakupionony ze składek biust pułkownika Jana Kilińskiego, wykonany w białym krajowym alabastrze, ofiaruje dla Muzeum Narodowego.

Następnie Rada miasta uchwala:

1sze Pneumatyczne czyszczenie dołów kloacznych odbywać się będzie według systemu Talarda.

2gie Gmina obejmuje we własną administracyę czyszczenie dołów kloacznych śluz i kanałów.

3cie Czyszczenie to odbywać się będzie kosztem miasta w domach opłacających dodatek czynszowy.

W budynkach lub domach, z których się nie opłaca dodatku czynszowego, czyszczenie dołów kloacznych śluz i kanałów nastąpi za osobną opłatą, później ustanowić się mającą

4te Czyszczenie kanałów odbywać się będzie sposobem dotychczas używanym pod kierunkiem i nadzorem tego samego urzędnika, który mieć będzie pod sobą czyszczenie dołów kloacznych.

5te Na koszta zakładowe urządzenia pneumatycznego czyszczenia dołów kloacznych Rada miejska przeznacza kwotę 20800 zła. z zastrzeżeniem, że wszelkie wydatki ztąd powstałe czynione będą pod kontrolą Sekcyi I, z zachowaniem przepisu § 64 ustęp 16 statutu miejskiego i przedstawionego sposobu amortyzacyi

6te Sekcya skarbowa wskaże bezzwłocznie Radzie miejskiej sposób pokrycia wydatków zakładowych wyż przyznanych.

7me Rada miejska do budżetu na rok 1884 na koszta administracyjne powstałe wskutek czyszczenia dołów kloacznych wstawi kwotę 17200 zła.

8me Prezydent miasta w porozumieniu z Sekcyą I bezzwłocznie przedstawi Radzie miejskiej do zamianowania administratora zakładu pneumatycznego, któremu jednocześnie nadzór nad czyszczeniem kanałów miejskich i śluz kanałowych powierzonym będzie za wynagrodzeniem rocznem 800 zła. za nadzór zakładu pneumatycnego i 400 zła. za nadzór czyszczenia kanałów i śluz kanałowych, oraz wolnem pomieszkaniem. Stosunek służbowy mianowanego uregulowanym zostanie na zasadzie umowy na lat trzy zawartej z wolnością wzajemnego wypowiedzenia półrocznego stosunku tego. Mianowany nie nabywa prawa do emerytury nawet w tym razie, gdyby stosunek służbowy przez dłuższy czas, niż przeciąg lat trzech utrzymanym być miał.

9te Sekcya I przedłoży Radzie miejskiej w swoim czasie projekt taryfy za pneumatyczne czyszczenie dołów kloacznych w nieruchomościach nie opłacających dodatku miejskiego do podatku domowo czynszowego.

Po powzięciu powyższych uchwał wyraziła Rada miasta r. m. Drowi Domańskiemu swe uznanie i podziękowanie za gorliwe zajęcie się i doprowadzenie do skutku co dopiero uchwalonej sprawy a zarazem uchwaliła Rada miejska wyrazić piśmienne podziękowanie za czynne poparcie i współudział w komisyi sanitarnej Drowi Aleksandrowi Stopczańskiemu.

Wnioski w sprawie naftowego oświetlenia przedmieść i budynków miejskich zwrócono do Sekcyi I w celu dokładnego zbadania pytania co do reflektorów i dokładnego obliczenia różnicy wydatków nowego systemu oświetlenia od dotychczasowego systemu.

Posiedzenie nadzwyczajne z dnia 19 stycznia 1884.

Przewodniczący: Dr Weigel Prezydent miasta
Obecnych Radców miejskich 43.

Nieusprawiedliwili swej nieobecności na posiedzeniu r. m: Juda Birnbaum, Emanuel Mirtenbaum, Artur hr. Potocki, Dr Józef Retinger, i Dr Maurycy Wechsler.

Rada miasta mianuje do sporu polubownego między Towarzystwem gazowym a Gminą miasta Krakowa drugim arbitrem Dra Mikołaja Kańskiego a do podpisania zapisu na Sąd polubowny upoważnia prezydenta miasta, oraz r. m. Dra Szlachtowskiego Feliksa i Dra Jakubowskiego Faustyna.

W dniu 2 stycznia 1884 r. odbyło się ciągnienie losów pożyczki premiowej w obecności komisyi złożonej z Vice Prezydenta p. Muczkowskiego, Radców miejskich pp. Gwiazdomorskiego i Mendelsburga oraz c. k. Notaryuszów pp. Goebla i Gutowskiego.

Główna wygrana 25000 Złr. padła na L. 42008. los L. 25350 wygrał 2000 Złr. a losy L. 3518, 12694, 33522, 63646, i 72436 po 600 Złr.

Po 30 Zła. zaś wyciągniono następujące liczby losów:

134, 659, 1016, 1128, 1289, 1365, 1415,
1519, 1584, 1970, 2095, 2159, 2596, 2932,
3001, 3228, 3565, 3742, 3801, 3818, 4083,
4299, 4301, 4366, 4399, 5005, 5088, 5370,
5404, 5648, 5722. 5781, 5834, 5843, 6166,
6563, 6891, 7225, 7280, 7336, 7685, 7700,
8462, 8869, 9408, 9508, 9581, 9587, 10332,
10482, 10484, 10528, 10978, 11129, 11549, 11632,
11797, 11896, 12410, 12916, 13118, 13407, 13619,
13816, 13934, 14996, 15147, 15464, 15502, 15596,
15966, 15995, 16488, 16664, 16746, 17010, 17155,
17433, 17693, 17726, 17926, 18127, 18237, 18982,
19267, 19309, 19396, 19802, 19805. 20096, 20188,
20421, 20429, 20476, 20847, 20967, 21043, 21541,
21653, 21949, 22180, 22202, 22348, 22598, 22985,
23052, 23159, 23164, 23171, 23666, 23701, 24030,
24402, 24643, 24686, 25176, 25574, 25602, 25738,
26181 26213, 26363, 26516, 26539, 26934, 26963,
27084, 27728, 28329, 28409, 28462, 29256, 29443,
29591, 29853, 30432, 30437, 30539, 30939, 31042,
31068, 31121, 31135, 31193, 31484, 31575, 32097,
32385, 32534, 32689, 32796, 33807, 33856, 33905,
34019, 34065, 34325, 34689, 35014, 35059, 35094,
35282, 35283, 35430, 35432, 35460, 36070, 36880,
37826, 37909, 38587, 38754, 39504, 39996, 40663,
40843, 41143, 41207, 42135, 43280, 43340, 43547,
43797, 44099, 44144, 44223, 44229, 44636, 44657,
44887, 45233, 45243, 45479, 45544, 45744, 46125,
46574, 47397, 47801, 48181, 49116, 49240, 49503,
49581, 50155. 50347, 50581, 50700, 50874, 50981,
51591, 51834, 51956, 51977. 52028, 52584, 53051,
53164, 53464, 53567, 53715, 53867, 54477, 55030,
55159, 55411, 55724, 55760, 55829, 56021, 56138,
56558, 56722, 56750, 57636, 58866, 58253, 58408,
59024, 59399, 59436, 60168, 60425, 61072, 61087,
61160. 62300, 62322, 62419, 62647, 63122, 63167.
63370, 63465, 63548, 63618, 63750, 64200, 64332,
64501, 64517, 65022, 65116, 65332, 65364, 65791,
66552, 66828, 66951, 67070, 67391, 67915, 68811,
69460, 69929, 70032, 70271, 70316, 70583, 71174,
71416, 71989, 72113, 72279, 72585, 72871, 72892,
73482, 73683, 73879, 73991, 74510, 74975.

Wypłata nastąpi w 6 miesięcy po ciągnieniu w kasie miejskiej krakowskiej.

Następne ciągnienie odbędzie się dnia 2 stycznia 1885.

Nr. wylosowane i dotąd nie wypłacone z powodu niezgłoszenia się właściciele:

82, 593, 719, 994, 1042, 1419, 1435,
1983, 2032, 2519, 2526, 2540, 2726‘ 2901,
3088, 3147, 3245, 3304, 3427, 3428, 3777,
3857, 3893, 3941, 4019, 4037, 4076, 4312,
4395, 4466, 4510, 5092, 5595, 5733. 5769,
6195, 6309, 6322, 6426, 7174, 7223, 7402,
7738, 8784. 9761, 9995, 10079, 10764, 10928,
11272, 11465, 11547, 11962, 11983, 13167, 13381,
13425, 13992, 14064, 14704, 15039, 15066, 15294,
15610; 16202, 16459, 16885, 16910, 17901, 18032,
18391, 18543, 18547, 18560, 19012, 19164, 19686,
19763, 19886, 19971, 20068, 20115, 21172, 21297,
21522, 21946, 22049, 22056, 22203, 23066, 23080,
23099, 23209, 23229, 23891, 23906, 23943, 23976,
25120, 25159, 25464, 25529, 26022, 26090, 26372,
26987, 27225, 27328, 27696, 27797, 27837, 28770,
30252, 30728, 31899, 32286, 32897, 33099, 33138,
33416, 33667, 33964, 33973, 34614, 35130, 35195,
35562, 36201, 36342, 36952, 37246, 37339, 37526,
37946, 38010, 38163, 38376, 38781, 39080, 39539,
39808, 39888, 40023, 40115, 40456, 40842, 41454,
41499, 41826, 41857, 42345, 42355, 42935, 43187,
44238. 44714, 44721, 44505, 45152, 45583, 45592,
45758, 45840, 46044, 46435, 46709, 46710, 46931,
47749, 47883, 48554, 48566, 48567. 48595, 49365,
49458, 49543, 52083, 52931, 52996, 53018, 53218,
53949, 54568, 54617, 55468, 55613, 55668, 55805,
55906, 56050, 56826, 57451, 57616, 57707, 57995,
58173, 58940, 59153, 59606, 59824, 60249, 60547,
60840, 61813, 62028, 62233, 62521, 63089, 63256,
63387, 63800, 63812, 64472, 65924, 66573, 66847,
68250, 68284, 68669, 69348, 69616, 69865, 70124,
71096, 71204, 71622, 71668, 72006, 72054, 72341,
72344, 72837, 73016, 73032, 74446.

Nr. do amortyzacyi, zgłoszone:

6245, 6335, 10435, 14645, 16535, 18353, 18413,
23950 27536, 28291, 37483, 44073, 44614, 44635,
49105, 49549, 53413, 57416, 58530, 59846, 62341
64072, 64073, 66647, 67175, 73742,

Przedmioty znalezione.

W czasie od dnia 1 do 31 Stycznia 1884 roku złożono w Magistracie, następujące przedmioty znalezione a mianowicie:

Artykuł 16. rękawiczki i chustka do nosa odebrane podejrzanéj osobie.
„ 61. zegarek srebrny z łańcuszkiem.
„ 62. karta zastawnicza na zegarek.
„ 64. 4 małe serwetki i 14 chustek do nosa.
„ 65. 4. klucze.
„ 66. klucz.
„ 67. dwa klucze.
„ 74. naszelnik łańcuchowy.
„ 75. kulczyk złoty odebrany podejrzanej osobie jako znaleziony.
„ 93. koszyk na bułki.
„ 95. Łyżeczka srebrna znaleziona odebrana podejrzanej osobie.
„ 118. kulczyk złoty znaleziony odebrany podejrzanej osobie.
„ 34. kuferek.

Magistrat wzywa niniejszém właścicieli powyższych przedmiotów, aby celem ich odebrania, zgłosili się do Wydziału III. Magistratu i tam swe prawa własności do tychże przedmiotów udowodnili; w przeciwnym bowiem razie po upływie jednego roku, nabędą znalazcy pewnych praw do tych przedmiotów, a po upływie dalszych trzech lat staną się ich właścicielami.

Kraków, dnia 31. Stycznia 1884.

W dniu 18 października 1883 odbyły się wybory do Reprezentacyi Zboru Izraelickiego, i wynik takowych był następujący:

W kole I. wybrani zostali:

p. Albert Mendelsburg starszym zboru, oraz pp. Dr Józef Oettinger, Dr Józef Rozenblat Dr Leon Eibenschütz, i Dr Albert Proper.

W kole II:

p. Nuchem Jacobsohn starszym zboru oraz pp. Hirsz Landau, Jozua I. Spira, Jzrael Feintuch i Jakób Bober.

W kole III:

p. Abracham Goldgard starszym zboru, oraz pp. Emanuel Mirtenbaum, Salomon Ritterman, i Peretz Cypres.

Gdy w kole III wybór piątego Radcy nie doszedł do skutku, przeto odbyły się w tymże kole wybory uzupełniające w dniu 6 Listopada 1883 r. przy których wybrany został Radcą zboru p. Feiwel Pamm.

Ceny mięsa na miesiąc Styczeń r. b.

Podali ceny:

a) Rzeźnicy w jatkach poddominikańskich murowanych i drewnianych.

	Jeden kilogram ct.
Mięsa wołowego z części tylnych	od 52 do 56
„ „ „ przednich	50
Polędwicy wołowej	
Cielęciny z części tylnych	52
Cielęciny „ przednich	48
Baraniny „ tylnych	70
Baraniny z części przednich	60
Wieprzowiny ze skórką	60
„ bez skórki	56

b) Rzeźnicy w sklepach sprzedający.

	Jeden kilogram ct.
Mięsa wołowego z części tylnych	56
„ „ „ przednich	52
Polędwicy wołowej	100
Cielęciny z części tylnych	56
„ „ przednich	48
Baraniny „ tylnych	70
„ „ przednich	60
Wieprzowiny ze skórką	60
bez skórki	56

Ceny targowe.

Miara lub waga	Dnia 15. Stycznia 1883	I-go gatunku				2-go gatunku				3-go gatunku			
		od		do		od		do		od		do	
		zła.	c.	zła.	c.	zła.	c.	zła.	c.	zła.	c.	zła.	c.
100 Kilogram.	Pszenicy zimowej. . . .	10	25	10	40	9	50	10	—	—	—	—	—
„ „	Pszenicy jaréj	—	—	10	25	—	—	10	—	—	—	—	—
„ „	Żyta	7	80	7	90	7	50	7	60	—	—	7	40
„ „	Jęczmienia	8	—	8	25	—	—	7	75	—	—	7	—
„ „	Owsa	7	25	7	50	—	—	7	15	—	—	—	—
„ „	Grochu	11	—	12	—	9	50	10	—	—	—	9	—
„ „	Jagieł	12	50	13	50	—	—	11	50	—	—	—	—
„ „	Fasoli	12	—	13	—	10	50	11	—	—	—	10	—
„ „	Tatarki	—	—	8	—	—	—	7	75	—	—	7	50
„ „	Prosa	6	50	7	—	5	75	6	—	—	—	5	50
„ „	Rzepaku zimowego . . .	16	50	17	—	—	—	16	25	—	—	—	—
„ „	Rzepaku letniego . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 Hektolitr	Ziemniaków	2	70	2	80	—	—	2	60	—	—	—	—
100 Kilogram	Siana	4	40	4	60	3	50	4	—	—	—	3	—
„ „	Słomy	2	50	2	60	—	—	2	40	—	—	2	30
1 Hektolitr	Spirytusu z opł. na 95° Tral.	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „	Okowity z opłatą na 75° .	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Garn.(4 litr)	Masła 3 Kilogr. 66 Dgr. 4 l.	4	—	4	25	—	—	3	75	—	—	—	—
1 Kilogram	Słoniny	—	—	—	84	—	—	—	80	—	—	—	—
„ „	Soli	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—
Kopa (60 sz.)	Jaj kurzych	—	—	1	80	—	—	1	75	—	—	—	—
10 Litrów	Kaszy jęczmiennéj zwycz.	—	80	—	90	—	70	—	75	—	—	—	—
„ „	„ tatarczanéj (częstochowskiéj) . . .	—	—	1	70	—	—	1	60	—	—	—	—
„ „	„ pszenicznéj . . .	—	—	1	70	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „	„ perłowéj	1	80	2	—	1	40	1	60	—	—	—	—
„ „	„ tatarczanéj całéj .	—	—	1	70	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „	„ tatarczanéj łupanéj	—	—	1	20	—	—	1	10	—	—	—	—
„ „	Pęcaku	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„ „	Kaszy jaglanéj	1	30	1	40	—	—	1	—	—	—	—	—
100 Kilogram.	Mąki pszenicznéj . . .	l.	0	l.	1	l.	2	l.	3	l.	4	l.	5
		19	.90	19	50	19	—	18	—	17	20	16	50

L. 80989.

OKÓLNIK.

C. k. Namiestnictwa do wszystkich P. P. c. k. Starostów, Wnych P. P. Prezydentów miast Lwowa i Krakowa i do Szanownych Izb handlowo-przemysłowych we Lwowie, Krakowie i Brodach.

Celem poinformowania domokrążców z krajów reprezentowanych w Radzie Państwa, którzyby w krajach korony węgierskiéj handlem obnośnym trudnić się chcieli, do jakich przepisów podatkowych tamże stósować się mają i żeby rozważyć mogli, czy handel obnośny w tychże krajach z korzyścią dla nich byłby połączony, oznajmiło Wysokie c. k. Ministerstwo handlu reskryptem z 9. Grudnia 1883 l. 31239, że co do opodatkowania domokrążców w Węgrzech obowiązujące są przepisy XXIX artykułu ustawy z r. 1875.

Wedle §. 8. tego artykułu ustawy winni domokrążcy, należący do I. klasy podatku zarobkowego opłacać następujące kwoty podatkowe, a mianowicie:
a) jeśli wykonywują handel obnośny pieszo 3 Zła.
b) jeśli wykonywują handel obnośny bez pomocnika z 1 koniem 6 Zła.

Oprócz tego za każdego pomocnika 2 Zła. a za każdego konia 3 Zła.

O czem się Pana celem odpowiedniego zawiadomienia osób interesowanych uwiadamia.

Lwów dnia 31 Grudnia 1883.

Na miesiąc Styczeń rb. złożyli piekarze następujące ceny pieczywa:

Właściciel piekarni	Rożki wiedeńskie	Bułki wiedeńskie	Bułki zwyczajne	Chleb stołowy doborowy	Chleb stołowy zwycz.
	Za jeden cent wypada gramów.				
Bartl Stanisław L. 3. ul. Sienna.	20	28	32	45	50
Bartl Józef L. 28 ul. Szewska.	20	26 2/3	30	24	40
Piek. Gust. Barucha Podgórze.	23 1/3	30	35	L.I.57	L.III.68
Bicz Piotr L. 29 ul Sgo. Tomasza.	20	23 1/3	35	42 1/2	45
Chęcińska. Julia L. 18 ul. Długa	23 1/3	30	35	40	50
Długoszewski Jan L. 22 ul. Szewska	16 2/3	23 1/3	35	40	48
Kaparski Teofil L. 6 ul. Stolarska	20	26 2/3	30	37 1/2	60
Knoll Józef L. 5 Mały rynek	17 1/3	23 1/3	25	40	45
Lewik Franciszek L. 29 Starowiślna	16 2/3	23 1/3	25	42 1/2	45
Łysakowski Walenty L. 1 ul. Długa	23 1/3	32 2/3	40	45	52
Myszkowska Zofia L. 3 ul. Krótka	piecze tylko sam chleb			30	47 1/2
Merkert Aleksander L. 5 ul. Szczepańska	20	28 2/3	36	56	60
Nowicki Ludwik L. 21 ul. Sławkowska	16 2/3	23 1/3	27	40	50
Opidowicz Maciéj L. 40 ul. Floryańska	20	26 2/3	35	42 1/2	44
Owsiak Józef L. 5 ul. Wiślna	23 1/3	23 1/3	25	42 1/2	45
Schmidt Anna L. 44 Floryańska	16 2/3	26 2/3	40	50	67
Troczyński Romuald L. 11 ul. Stolarska	piecze tylko sam chleb			55	75
Węgrzynowska Anna L. 30 ul. Sławkowska	20	26 2/3	40	45	60
Wójcik Karol L. 7 plac Szczepański	23 1/3	26 2/3	35	40	42
Wątorski Jan L. 3 ul. Mikołajska	21 1/3	28	32	45	66

L. 40624.

OBWIESZCZENIE.

W celu położenia tamy nieporządkom, jakie się pojawiają obecnie na placach publicznych i ulicach, Magistrat postanawia:

1. Składanie rumowiska, ziemi, śmieci itp. materyałów na ulicach i placach miejskich, dłużéj nad 12 godzin może mieć miejsce jedynie po udzieleniu na to wyraźnego pozwolenia przez Magistrat;

2. Każdy z właścicieli realności obowiązany jest ziemię, rumowisko, śmieci i zbyteczne materyały itp. wprost z dziedzieńca wywozić na miejsce przez Magistrat wskazane i odpowiednią tablicą oznaczone, a mianowicie w roku bieżącym na plac Aryański (naprzeciw ogrodu botanicznego).

3. Wywożenie powyżéj opisanych materyałów na miejsce niedozwolone karane będzię grzywną do 10 Zła.

4. Wszelkie zaś materyały składane na ulicach lub placach miejskich bez poprzedniego zezwolenia Magistratu, usuwać będzie straż pożarna na koszt właściciela realności, na miejsce przez Magistrat wskazane.

Magistrat stoł. król. miasta Krakowa

dnia 7. Stycznia 1884 r.

L. 39935.

Do Wydziałów Magistratu i komisarzy obwodowych.

Wysokie c. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 7. Czerwca 1873. r. L. 24806. poleciło wszystkim c. k. Starostom, Prezydentom miast Lwowa i Krakowa, oraz Dyrektorom Policyi we Lwowie i Krakowie, aby dla ukrócenia obszérnie zakorzenionego pisarstwa pokątnego, władze polityczne zastósowywały względem winnych obowiązujące przepisy, wymierzając na nich odpowiednie kary wmyśl rozp. min. z dnia 30. Września 1857. l. 198. dz. u. p. skoro dojdzie do wiadomości tych władz, że ktoś trudni się sposobem zarobkowania pokątném pisarstwem. Ponieważ liczba pokątnych pisarzy ciągle się wzmaga wysokie c. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 14. grudnia 1883 L. 53388 powtórzyło powyższe rozporządzenie, żądając ścisłego przestrzegania przytoczonych w reskrypcie dnia 7. Czerwca 1873 L. 24806 przepisów prawnych i w danych wypadkach wystąpienia z całą stanowczością przeciw osobom wykraczającym przeciw powyższym przepisom.

Zawiadamiając o tem rozporządzeniu wszystkie wydziały Magistratu, wzywam pp. komisarzy obwodowych, aby do końca Lutego r. b. przedłożyli Magistratowi wykaz pokątnych pisarzy, w przyszłości zaś zawiadamiali Magistrat o pojawiających się nowych pokątnych pisarzach.

Kraków 9 Stycznia 1884 r.

L. 491.

OBWIESZCZENIE.

W ustępie czwartym §. 5go Instrukcyi dla dozorcy cmentarza ogłoszonéj w dzienniku rozporządzeń dla miasta Krakowa z roku 1883 zamieszczono na stronnicy 127 wymiary grobów, na cmentarzu krakowskim kopać się mających i tak oznaczono dla osób dorosłych groby 190 ctm. długie a 64 ctm. szerokie.

Uczyniono jednak to spostrzeżenie, że niektóre trumny metalowe są tak pod względem długości jak i szerokości większych rozmiarów, niż wymiary grobów wykopanych, następstwem zaś tego jest co nawet już kilkakrotnie się wydarzyło, że trumna tego rodzaju wielkości, w grobie przygotowanym bez rozszerzenia, a względnie przydłużenia go, rozumie się w czasie obrzędu pogrzebowego, złożoną być nie może.

Aby podobnym niedogodnościom ubliżającym poważnej a smutnéj uroczystości grzebania zwłok, oraz miejscu wiecznego spoczynku i czci dla zmarłych na przyszłość zapobiedz, Magistrat wzywa niniéjszem, osoby zajmujące się pogrzebem a względnie krewnych zmarłego, aby wybierano trumny w rozmiarach instrukcyą

dla dozorcy cmentarza wskazanych tj. 190 ctm. długie a 64 ctm. szerokie, a jeżeli zaś zachodzi konieczna potrzeba użycia większéj trumny, dozorcę cmentarza przynajmniej na jeden dzień, przed terminem pogrzebu zawiadomiono celem rozszerzenia grobu przed pochowaniem zwłok do potrzebnych rozmiarów. Równocześnie Magistrat wzywa osoby interesowane, które przed rokiem 1882 grunta na groby stałe na cmentarzu krakowskim nabyły, a gruntów tych na groby nie użyły, ani téż dotychczas granic tychże nie oznaczyły lub opalikowały, aby zechciały zgłosić się **w przeciągu najdalej jednego roku** od dnia obwieszczenia poniżej wyrażonego w krótkiéj drodze do urzędu budownictwa m. celem opalikowania po ponownem oznaczeniu granic tychże gruntów oraz sprostowania wykazów gruntów na groby już nabytych w przeciwnym razie same sobie winę przypiszą, gdyby w skutek dalszego wydzielania miejsc na cmentarzu granice ich grobów naruszone zostały.

Kraków 12 Stycznia 1884 r.

L. 1425.

OGŁOSZENIE.

W obec znacznego zmniejszenia się zarazy pyskowéj i racicowéj u bydła i trzody chlewnéj w Rosyi, wys. c. k. Namiestnictwo reskr. z dnia 7 Stycznia r. b. L. 651 zniosło rozp. z dnia 29 Lipca 1883 L. 47403 zabraniające wprowadzenie świń z Rosyi i z Królestwa polskiego, natomiast zarządziło co następuje:

Wprowadzanie świń z Rosyi i Krolestwa polskiego do Galicyi oraz przewóz tych zwierząt przez Galicyę dozwala się tylko kolejami żelaznemi przez miejsca w chodu w Podwołoczyskach, w Brodach i w Szczakowie.

2. Zwierzęta te wprowadzone być mogą tylko za paszportami, w których potwierdzone być powinno, że opuszczając miejsce stałego pobytu nie były podejrzane o chorobę zaraźliwą i że pochodzą z miejca i okolicy niezapowietrzonéj.

3. W wyżéj wymienionych miejscach wchodu transporta świń poddane będą oględzinom weterynarskim. Taksa za oględziny, którą właściciel ma uiścić w dotyczącym urzędzie cłowym na rzecz c. k. Skarbu, wynosi 1 ct. a. w. od sztuki.

4 Jeżeli transporta świń nie są opatrzone w paszporta, lub jeżeli oględziny weterynarskie wykażą, że świnie dotknięte są chorobą zaraźliwą, lub są o nią podejrzane, natenczas cały transport zostanie cofnięty i nie przypuszczony do obrotu handlowego.

O czem się strony interesowane zawiadamia.

Z Magistratu stoł. król. miasta Krakowa.
20 Stycznia 1884 roku.

Nkładem Gminy miasta Krakowa. — w drukarni A. Koziańskiego.

Załącznik do Nr. 1go Dziennika Rozporządzeń dla stoł. król. miasta Krakowa.

ROK 1884.

CENNIK

robót i materyałów budowlanych dla miasta Krakowa na rok 1884, zatwierdzony przez Sekcyę ekonomiczną Rady miasta na posiedzeniu 12 Marca r. b.

. Koszta Igo metr. ☐ zabudowanej powierzchni zwyczajnych domów czynszowych.

pozycya	Przedmiot	cena zlr.	ct.
1.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego parterowego z pokryciem ogniotrwałem i piwnicami od zła. 30 do	35	—
2.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego jednopiętrowego z pokryciem ogniotrwałem dto j. w. od zła. 45 do	55	—
3.	Jeden metr kwadratowy domu murowanego dwupiętrowego z pokryciem ogniotrwałem dto j. w. od zła. 60 do	70	—

II. Robota grabarska.

Wykop.

pozycya	Przedmiot	cena zlr.	ct.
4.	1 metr sześcienny ziemi pulchnej lub piaszczystej wykopać:		
	a) w wielkich wymiarach . . .	0	17
	b) do szerokości 4 metrów, do głębokości 2 metrów . . .	0	24
	Za każdą następną szychtę dwumetrową do pozycyi *b* dodaje się	0	14
5.	1 metr sześcienny ziemi nieco skupionej lub gliniastej wykopać:		
	a) w wielkich wymiarach . . .	0	26
	b) w mniejszych wymiarach do głębokości 2 metrów . . .	0	35
	Za każdą następną szychtę dwumetrową do pozycyi *b* dodaje się	0	17
6.	1 metr sześcienny ziemi twardej, iłowatej lub nasypiska wykopać:		
	a) w wielkich wymiarach . . .	0	35
	b) w mniejszych wymiarach do głębokości 2 metrów . . .	0	47
	Za każdą następną szychtę dwumetrową do pozycyi *b* dodaje się	0	20

Nasyp.

pozycya	Przedmiot	cena zlr.	ct.
7.	1 metr sześcienny ziemi lub rumowiska wziętych z odległości 20 metrowej, nasypać, rozplantować i ubić na parterze	0	17
	Za każdą piętrową wysokość dodaje się do powyższej ceny . .	0	12

Uwaga. Rozparcie (szperowanie) brzegów ziemi należy do cen powyżej oznaczonych.

III. Odwóz ziemi.

pozycya	Przedmiot	cena zlr.	ct.
8.	1 metr sześcienny ziemi odwieść do odległości około 2500 metrów	—	45

IV. Robota murarska z materyałami i rusztowaniem.

Mury na zaprawę wapienną.

pozycya	Przedmiot	cena zlr.	ct.
9.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych do głębokości 2 metrów	4	74

pozycya	Przedmiot	cena zł.	ct.
10.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych w drugiej głębokości dwumetrowej . .	4	93
11.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych w trzeciej głębokości dwumetrowej . .	5	12
12.	1 metr sześcienny muru w piwnicach z kamieni łamanych bez wyprawy	5	05
13.	1 metr sześcienny muru na parterze z kamieni łamanych bez wyprawy	5	35
14.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły do głębokości dwumetrowej	8	02
15.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w drugiej głębokości dwumetrowej	8	16
16.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w trzeciej głębokości dwumetrowej	8	30
17.	1 metr sześcienny muru w piwnicach i cokółach z cegły bez wyprawy	8	15
18.	1 metr sześcienny muru na parterze z cegły bez wyprawy . .	8	31
19.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze z cegły bez wyprawy . . .	8	58
20.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze z cegły bez wyprawy . . ,	8	85
21.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze, w ścianach strychowych, ogniochronnych, kominach z cegły bez wyprawy	9	12
22.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	9	13
23.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	9	45
24.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	9	51
25.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	9	83
26.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	9	78
27.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze nad 5 metrów rozpiętości	10	10
28.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze do rozpiętości 5 metrów z cegły bez wyprawy . .	10	05
29.	1 metr sześcienny sklepienia na II piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy	10	37
30.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze do rozpiętości 5 metrów, z cegły bez wyprawy . .	10	32
31.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . .	10	64

Mury na zaprawę wapienno-cementową.

w stosunku cementu, wapna, piasku: 1 : 2 : 6.

pozycya	Przedmiot	cena zł.	ct.
32.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych do głębokości 2 metrów	6	15
33.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych, w drugiej głębokości dwumetrowej . .	6	34
34.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych w trzeciej głębokości dwumetrowej	6	53
35.	1 metr sześcienny muru w piwnicach z kamieni łamanych bez wyprawy do wysokości terenu . .	6	46
36.	1 metr sześcienny muru z kamieni łamanych na parterze bez wyprawy	6	76
37.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły do głębokości dwumetrowej	9	40
38.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w drugiej głębokości dwumetrowej	9	54
39.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w trzeciej głębokości dwumetrowej	9	68
40.	1 metr sześcienny muru w piwnicach i cokołach z cegły bez wyprawy	9	53
41.	1 metr sześcienny muru na parterze z cegły bez wyprawy . .	9	70
42.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze z cegły bez wyprawy. . .	9	97
43.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze z cegły bez wyprawy . .	10	24
44.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze, w ścianach strychowych, ogniochronnych, kominach, z cegły bez wyprawy	10	38
45.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	10	51
46.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	10	83
47.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze z cegły bez wyprawy do rozpiętości 5 metrów	10	78
48.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze z cegły bez wyprawy nad 5 metrów rozpiętości	11	10
49.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze z cegły bez wyprawy do rozpiętości 5 metrow . . .	11	05
50.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze z cegły bez wyprawy nad 5 metrów rozpiętości . . .	11	37
51.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze do rozpiętości 5 metrów	11	32
52.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze nad 5 metrów rozpiętości	11	64

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
53.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze do 5 metrów rozpiętości	11 59
54.	1 metr sześcienny sklepienia nad 5 metrów rozpiętości	11 91

Mury na zaprawę cementową

w stosunku wody, cementu, piasku 0.5 : 1 : 3.5.

55.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły do głębokości 2 metrowej	11 73
56.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w drugiej głębokości dwumetrowej	11 87
57.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w trzeciej głębokości dwumetrowej	12 01
58.	1 metr sześcienny muru w piwnicach i cokołach z cegły bez wyprawy	11 86
59.	1 metr sześcienny muru na parterze z cegły bez wyprawy . .	12 03
60.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze z cegły bez wyprawy .	12 30
61.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze z cegły bez wyprawy .	12 57
62.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze z cegły bez wyprawy, w murach ogniochronnych i t. p. . .	12 84
63.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do rozpiętości 5 metrów, z cegły bez wyprawy	12 84
64.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do rozpiętości większej nad 5 metrów, z cegły bez wyprawy	13 16
65.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze z cegły bez wyprawy, do rozpiętości 5 metrów . . .	13 22
66.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze z cegły bez wyprawy, nad 5 metrów rozpiętości . . .	13 54
67.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze z cegły bez wyprawy do rozpiętości 5 metrów. . . .	13 49
68.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze z cegły bez wyprawy nad 5 metrów rozpiętości	13 81
69.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze z cegły bez wyprawy, do 5 metrów rozpiętości . . .	13 76
70.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze z cegły bez wyprawy nad 5 metrów rozpiętości . . .	14 08
71.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze z cegły bez wyprawy, do rozpiętości 5 metrów . .	14 03
72.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze z cegły bez wyprawy nad 5 metrów rozpiętości . . .	14 35

Gzymsowania.

Gzymsy główne, kordonowe, nad drzwiami i oknami, z cegły wysadzane i zaprawą wapienną obciągane, obliczy się według powierzchni przekroju gzymsu.

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct
73.	1 metr sześcienny bez względu na wysokość piętrową wraz z przyładowaniem i urządzeniem rusztowania kosztuje:	
	a) do 0.20 metr. □ przekroju gzymsu w robocie	8 81
	w materyale	5 36
	razem	14 17
	b) nad 0.20 metr. □ przekroju gzymsu w robocie	5 92
	w materyale. . . .	4 02
	razem	9 94

Uwaga 1.

Wartość gzymsów ceglanych wysadzanych na płytach kamiennych (zależy od wyskoku) ocenia się w robocie jak wyżej podano, w materyale jednak wypada dodać wartość płyty a odjąć wartość cegły.

Uwaga. 2.

Ceny powyżej podane odnoszą się do gzymsów złożonych z członków zwyczajnych bez żadnych ozdób, przy użyciu zatem kroksztynów, zębów, ócz wołowych, listków, perełek i t. p. należy wartość tychże wraz z osadzeniem doliczyć do cen wyżej podanych.

Gzymsy opasujące (Fatschen oder Bandgesimse) od 0.15 do 0.30 metr. wysokie, do 0.05 m. wyskoku z cegły wysadzone i zaprawą wapienną obciągane, bez względu na wysokość piętrową, z przyrządzeniem rusztowania.

74.	1 metr bieżący kosztuje w robocie	0 15
	w materyale	0 15
	razem	0 30

Obramienia drzwi lub okien; do 0.08 metr. wyskoku bez względu na szerokość lub wysokość gzymsu, bez względu na wysokość piętrową, z przyrządzeniem rusztowania, z wysadzeniem z cegły i obciągnieniem zaprawą wapienną,

75.	1 metr bieżący kosztuje: w robocie	0 12
	w materyale	0 08
	razem	0 20

Pojedyncze członki z samej zaprawy wapiennej wyciągane do 0.04 metr. wyskoku:

76.	1 metr bieżący kosztuje: w robocie	0 07
	w materyale	0 01
	razem	0 08

(Wyroby sztukatorskie zobacz strona 28.)

Posadzka ceglana

kładziona na płask na zaprawę wapienną z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

77.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0 76
78.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	0 78
79.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	0 80

pozycya	Przedmiot	cena złr.	ct.
80.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0	82

Posadzka ceglana

kładziona na płask na zaprawę wapienno-cementową w stosunku cementu, wapna, piasku 1 : 2 : 6 z zalaniem spojeń i należytem wytarciem

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
81.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0	90
82.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	0	92
83.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	0	94
84.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0	96

Posadzka ceglana

kładziona na płask na zaprawie cementowej w stosunku 1części cementu, 3 części piasku, z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
85.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	1	08
86.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	1	10
87.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	1	12
88.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III, piętrze	1	14

Posadzka ceglana

kładziona rębem (na kant) na zaprawie wapiennej, z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
89.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	1	53
90.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	1	56
91.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	1	59
92.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	1	62

Posadzka ceglana

kładziona rębem (na kant) na zaprawie wapienno-cementowej w stosunku cementu, wapna i piasku, 1 : 2 : 6, z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
93.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	1	80
94.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	1	83
95.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	1	86
96.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	1	89

Posadzka ceglana

kładziona rębem (na kant) na zaprawie cementowej w stosunku 1 część cementu 3 części piasku z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
97.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	2	15
98.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	2	18
99.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	2	21
100.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	2	24

Wyprawa (tynkowanie) **ścian**

bez zatarcia (rapowania)

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
101.	1 Metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na parterze	0.	17
102.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na I. piętrze	0	18
103.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na II. piętrze	0	19
104.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na III. piętrze	0	20

Wyprawa ścian

gładka, z zatarciem i pobieleniem zaprawą wapienną.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
105.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0	27
106.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0	29
107.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0	31
108.	1 metr kwądratowy wyprawy na III. piętrze	0	33

Wyprawa ścian

gładka zaprawą cementową na grubość 12 milimetr.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
109.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0	62
110.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0	64
111.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0	66
112.	1 metr kwadratowy wyprawy na III. piętrze	0	68

Wyprawa ścian

gładka wapnem kufszteinskim.

pozycya	Przedmiot	złr.	ct.
113.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0	47

Pozycya	Przedmiot	cena złr.	ct.
114.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0	49
115.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0	51
116.	1 metr kwadratowy wyprawy na III. piętrze	0	53

Wyprawa sufitów

z otrzcinowaniem (bez szalowania.)

117.	1 metr kwadratowy sufitu na parterze	0.	74
118.	1 metr kwadr. sufitu na I. piętrze	0	76
119.	1 metr kwadr. sufitu na II. piętrze	0	78
120.	1 metr kwadr. sufitu na III. piętrze	0	80

Wyprawa sufitów na łatach.

z dodaniem łat rzniętych grubych $^2/_3$ centm.

121.	1 metr kwadratowy sufitu na parterze	0	95
122.	1 metr kwadratowy sufitu na I. piętrze.	0	97
123.	1 metr kwadratowy sufitu na II. piętrze	0	99
124.	1 metr kwadratowy sufitu na III. piętrze	1	01

Fugowanie (testowanie) ścian ceglanych.

125.	1 metr kwadratowy bez różnicy wysokości z dodaniem kwasu solnego	0	30

Bielenie ścian bez różnicy wysokości.

126.	1 metr kwadratowy bielenia jednorazowego	0	009
127.	1 metr kwadratowy bielenia dwurazowego.	0	018
128.	1 metr kwadratowy bielenia trzyrazowego	0	026

Robota murarska bez materyałów z rusztowaniem i narzędziami.

Mury na zaprawę wapienną i wapienno-cementową:

129.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych do głębokości 2 metrów	1	40
130.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych w drugiej głębokości 2 metrowej .	1	59
131.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z kamieni łamanych w trzeciej głębokości 2 metrowej .	1	78
132.	1 metr sześcienny muru w piwnicach z kamieni łamanych bez wyprawy.	1	70
133.	1 metr sześcienny muru na parterze z kamieni łamanych bez wyprawy.	2	01
134.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły do głębokości 2 metrów	1	40
135.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w drugiej głębokości 2 metrowej	1	54
136.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w trzeciej głębokości 2 metrowej.	1	68
137.	1 metr sześcienny muru w piwnicach i cokóle z cegły bez wyprawy	1	53
138.	1 metr sześcienny muru na parterze z cegły bez wyprawy . .	1	70
139.	1 metr sześcienny muru na I piętrze z cegły bez wyprawy . .	1	97
140.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze z cegły bez wyprawy. . .	2	24
141.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze z cegły bez wyprawy, w kominach i t. d.	2	51
142.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . .	2	51
143.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . .	2	64
144.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	2	69
145.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	3	01
146.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	2	96
147.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3	28
148.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3	23
149.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3	55
150.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3	50
151.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3	82

Mury na zaprawę cementową.

152.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły do głębokości dwumetrowej	1	63

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
153.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w drugiej głębokości dwumetrowej	1 77
154.	1 metr sześcienny muru w fundamencie z cegły w trzeciej głębokości dwumetrowej	1 91
155.	1 metr sześcienny muru w piwnicach i cokółach z cegły bez wyprawy	1 67
156.	1 metr sześcienny muru na parterze z cegły bez wyprawy . .	1 94
157.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze z cegły bez wyprawy . .	2 21
158.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze z cegły bez wyprawy . .	2 48
159.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze z cegły bez wyprawy. .	2 75
160.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	2 55
161.	1 metr sześcienny sklepienia w piwnicach nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	2 87
162.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy	2 93
163.	1 metr sześcienny sklepienia na parterze nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	3 25
164.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze do 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . . .	3 20
165.	1 metr sześcienny sklepienia na I. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3 52
166.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . . .	3 47
167.	1 metr sześcienny sklepienia na II. piętrze nad 5 metrów rozpiętości z cegły bez wyprawy . .	3 79
168.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze do 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . .	3 74
169.	1 metr sześcienny sklepienia na III. piętrze nad 5 metrów rozpiętości, z cegły bez wyprawy . .	4 06

Posadzka ceglana,

kładziona na płask na zaprawę wapienną i wapienno cementową z zalaniem spojeń i należytem wytarciem-

170.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0 20
171.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	0 22
172.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	0 24
173.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0 26

Posadzka ceglana

kładziona na płask na zaprawie cementowej, z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
174.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0 22
175.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I piętrze	0 24
176.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II piętrze	0 26
177.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0 28

Posadzka ceglana

kładziona rębem (na kant) na zaprawie wapiennej i wapienno cementowej, z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

178.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0 41
179.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na I. piętrze	0 44
180.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze	0 47
181.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0 50

Posadzka ceglana

kładziona rębem (na kant) na zaprawie cementowej z zalaniem spojeń i należytem wytarciem.

182.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na parterze	0 45
183.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki ua I. piętrze	0 48
184.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na II. piętrze.	0 51
185.	1 metr kwadratowy ułożenia posadzki na III. piętrze	0 54

Wyprawa

(tynkowanie) ścian bez zatarcia (rapowania).

186.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na parterze . .	0 12
187.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na I. piętrze .	0 13
188.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na II. piętrze .	0 14
189.	1 metr kwadratowy wyprawy zaprawą wapienną na III. piętrze .	0 15

Wyprawa ścian

gładka, z zatarciem i pobieleniem zaprawą wapienną.

190.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0 20

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
191.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0 22
192.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0 24
193.	1 metr kwadratowy wyprawy na III. piętrze	0 26

Wyprawa ścian

gładką zaprawą cementową.

194.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0 24
195.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0 26
196.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0 28
197.	1 metr kwadratowy wyprawy na III piętrze	0 30

Wyprawa ścian gładka

wapnem kufszteinskiem.

198.	1 metr kwadratowy wyprawy na parterze	0 24
199.	1 metr kwadratowy wyprawy na I. piętrze	0 26
200.	1 metr kwadratowy wyprawy na II. piętrze	0 28
201.	1 metr kwadratowy wyprawy na III. piętrze	0 30

Wyprawa sufitów

na otrzcinowaniu (bez szalowania)

202.	1 metr kwadratowy sufitu na parterze	0 48
203.	1 metr kwadratowy sufitu na I. piętrze	0 50
204.	1 metr kwadratowy sufitu na II. piętrze	0 52
205.	1 metr kwadratowy sufitu na III. piętrze	0 54

Wyprawa sufitów

na łatach z przybiciem łat.

206.	1 metr kwadratowy sufitu w parterze	0 39
207.	1 metr kwadratowy sufitu na I. piętrze	0 41
208.	1 metr kwadratowy sufitu na II. piętrze	0 43
209.	1 metr kwadratowy sufitu na III. piętrze	0 45

Fugowanie

(testowanie) ścian ceglanych.

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
210.	1 metr kwadratowy fugowania bez różnicy wysokości	0 22

Bielenie ścian

bez różnicy wysokości.

211.	1 metr kwadratowy bielenia jednorazowego	0 008
212.	1 metr kwadratowy bielenia dwurazowego	0 016
213.	1 metr kwadratowy bielenia trzyrazowego	0 024

Osadzanie kamieni ciosowych.

214.	1 metr kwadratowy osadzenia płyt cokółowych do 0.16 metr. grubych, przy wznoszeniu nowych murów	0 46

Osadzenie kamieni ciosowych w sztukach do 0.3 metr. sześciennego wielkich.

215.	1 metr sześcienny osadzenia na parterze	2 78
216.	1 metr sześcienny osadzenia na I. piętrze	3 13
217.	1 metr sześcienny osadzenia na II. piętrze	3 48
218.	1 metr sześcienny osadzenia na III. piętrze	3 83

Osadzenie kamieni ciosowych w sztukach przeszło 0.6 metr. sześciennego wielkich.

219.	1 metr sześcienny osadzenia na parterze	3 57
220.	1 metr sześcienny osadzenia na I. piętrze	4 07
221.	1 metr sześcienny osadzenia na II. piętrze	4 57
222.	1 metr sześcienny osadzenia na III. piętrze	5 07

Osadzenie kamieni ciosowych w węgarach drzwi, bram okien i t. p.

223.	1 metr sześcienny osadzenia na parterze	3 90
224.	1 metr sześcienny osadzenia na I. piętrze	4 29
225.	1 metr sześcienny osadzenia na II. piętrze	4 68
226.	1 metr sześcienny osadzenia na III. piętrze	5 07

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
227.	1 metr kwadratowy zeskrobania starego bielenia	0 05
228.	1 metr kwadratowy zeskrobania starej wyprawy t. j. odbicia zaprawy i oczyszczenia spojeń . . .	0 06
229.	1 metr kwadratowy zatarcia popękanej wyprawy ścian lub sufitów	0 10
230.	1 kilogram belek żelaznych wyciągnąć i ułożyć	0 01
231.	1 drzwiczki do wycioru kominowego osadzić	0 20
232.	1 krosno do okna pojedyncze osadzić	0 50
233.	1 kuchenkę ceglaną postawić bez materyałów , ...	4 00
234.	1 kuchenkę ceglaną z dodaniem do paleniska drzwiczek żelaznych, rusztów, szabaśnika, szufladki do popielnika, blach lanych i rury blaszanej do komina postawić .	7 00
235.	1 kuchenkę odnowić, t. j. wylepić czeluście, wyczyścić rurę z sadzy, przełożyć blachy, umocować drzwiczki, osadzić ruszt i obielić	2 00
236.	1 piec ceglany o 3 kanałach, długości 3 cegieł, szerokości $1\frac{1}{2}$ cegły, z odrutowaniem, otynkowaniem, obieleniem	6 00
237.	1 piec ceglany wyczyścić i w tynkach poreparować — żelazo umocować	2 00
238.	1 piec żelazny postawić z podmurowaniem, z osadzeniem rury blaszanej	1 50
239.	1 piec żelazny wyczyścić z sadzy i wykitować na spojeniach gliną z boraksem	1 25

Burzenie murów (rozbieranie).

Burzenie murów kamiennych lub ceglanych wykonanych na zaprawie wapiennej, z wydzieleniem rumowiska i ułożeniem wydobytego materyału w figury wymiarowe. —

Mury do grubości 0.60 metr.

240.	1 metr sześcienny burzenia na parterze	0 78
241.	1 metr sześcienny burzenia na I. piętrze	0 89
242.	1 metr sześcienny burzenia na II. piętrze	1 00
243.	1 metr sześcienny burzenia na III. piętrze	1 11

Mury do grubości 0.90 mtr.

244.	1 metr sześcienny burzenia na parterze	0 87
245.	1 metr sześcienny burzenia na I. piętrze	0 98
246.	1 metr sześcienny burzenia na II. piętrze	1 09
247.	1 metr sześcienny burzenia na III. piętrze	1 20

Mury do grubości 1.20 metr.

248.	1 metr sześcienny burzenia na parterze	0 96
249.	1 metr sześcienny burzenia na I. piętrze	1 07
250.	1 metr sześcienny burzenia na II. piętrze	1 18
251.	1 metr sześcienny burzenia na III. piętrze	1 2[illegible]

Mury do grubości 1.50 mtr.

252.	1 metr sześcienny burzenia na parterze	1 05
253.	1 metr sześcienny burzenia na I piętrze	1 16
254.	1 metr sześcienny burzenia na II piętrze	1 27
255.	1 metr sześcienny burzenia na III. piętrze	1 38

Mury do grubości 2 metrów.

256.	1 metr sześcienny burzenia na parterze	1 14
257.	1 metr sześcienny burzenia na I. piętrze	1 25
258.	1 metr sześcienny burzenia na II. piętrze	1 36
259.	1 metr sześcienny burzenia na III. piętrze	1 47

Wyłamanie otworów w murach na drzwi, okna, kominy i t. d.

Mury do grubości 0.60 metr.

260.	1 metr sześcienny muru na parterze wyłamać	1 00
261.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze wyłamać	1 11
262.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze wyłamać	1 22
263.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze wyłamać	1 33

Mury do grubości 0.90 mtr.

264	1 metr sześcienny muru na parterze wyłamać . , ...	1 20
265.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze wyłamać	1 31

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
266.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze wyłamać	1 42
267.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze wyłamać	1 53

Mury do grubości 1.20 metr.

268.	1 metr sześcienny muru na parterze wyłamać	1 40
269.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze wyłamać	1 51
270.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze wyłamać	1 62
271.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze wyłamać	1 73

Mury do grubości 1.50 mtr.

272.	1 metr sześcienny muru na parterze wyłamać	1 60
273.	1 metr sześcienny muru na I. piętrze wyłamać	1 71
274.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze wyłamać	1 82
275.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze wyłamać	1 93

Mury do grubości 2.00 mtr.

276.	1 metr sześcienny muru na parterze wyłamać	1 80
277	1 metr sześcienny muru na I. piętrze wyłamać	1 91
278.	1 metr sześcienny muru na II. piętrze wyłamać	2 02
279.	1 metr sześcienny muru na III. piętrze wyłamać	2 13

Rozebranie posadzki ceglanej, betonu, asfaltu lub płyt kamiennych

do grubości 8 ctm.

280.	1 metr kwadratowy rozebrania na parterze	0 058
281.	1 metr kwadratowy rozebrania na I. piętrze	0 066
282.	1 metr kwadratowy rozebrania na II. piętrze	0 07
283.	1 metr kwadratowy rozebrania na III. piętrze	0 08

nad 8 ctm. grubości.

284.	1 metr kwadratowy rozebrania na parterze	0 096
285.	1 metr kwadratowy rozebrania na I. piętrze	0 11

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
286.	1 metr kwadratowy rozebrania na II. piętrze	0 12
287.	1 metr kwadratowy rozebrania na III: piętrze	0 13

Krycie dachówką ceglaną.

288.	1 metr kwadratowy pokrycia dachówką w robocie z materyałami oprócz łacenia, na zaprawie wapiennej	2 02
289.	1 metr kwadratowy pokrycia dachówką na zaprawie wapiennej	0 53

Budowa kanałów betonowych.

290.	1 metr bieżący kanału betonowego, jajowatego, wymiaru $\frac{0.80}{1.25}$ mtr. o grubości ścian 0.20 mtr. z zaprawy betonowej cementowej, ze średnim wykopem i zasypaniem	15 69
291.	1 metr bieżący kanału betonowego, jak wyżej opisano, wymiarów $\frac{0.75}{1.20}$ mtr., grubość ścian 0.15 mtr.	12 81
292.	1 metr bieżący kanału betonowego, jak wyżej opisano, wymiarów $\frac{0.60}{1.10}$ mtr., grubość ścian 0.15 mtr.	11 55
293.	1 metr bieżący kanału betonowego, jak wyżej opisano, wymiarów $\frac{0.60}{0.90}$ mtr., grubość ścian 0.15 mtr.	10 53

Płaca dzienna (zobacz str. 31.)

Dzień roboczy liczy się godzin 12.

294.	1 dzień murarza	1 60
295.	1 dzień pomocnika murarskiego	0 65
296.	1 dzień pomocnika murarskiego do ciężkich robót (gracarza) . .	0 75 do 1 zła.

Na dozór majstra, rekwizyta i t. d. dolicza się do dziennych płac robotników:

a) w robotach grabarskich 5%

b) w robotach murarskich 10%

Uwaga. W analizie robót murarskich przyjęto dzień roboczy 10 godzin z stósownem obniżeniem płac dziennych; cegłę po zła. 20 piasek za 1 metr sz. á 1 zła., wapno á 4. 85 zła. cement á 51.12 za 1 metr sz.: (ceny przeciętne)

V. Materyały murarskie.

Cegła fortyfikacyjna (Schoenowska.)

297.	1000 cegły prasowanej klasy	22 —
298.	1000 cegły prasowanej II klasy	19 50

Wyroby z cegielni parowej

(Maurycego Barucha.)

poz.	Za	WYSZCZEGÓLNIENIE WYROBÓW	Cena w w. a. Złr.	cent.	Za odwóz
299.	1000 sztuk	Cegły zwykłej maszynowej	20	—	4
300.	1000 „	„ prasowanej ręcznej	17	—	4
301.	1000 „	„ prasowanej	24	50	4
302.	1000 „	„ piecówki nieprasowanej	18	—	2
303.	1000 „	„ „ prasowanej	20	—	2
304.	1000 „	„ dachówki	26	—	2
305.	1000 „	„ gzymsowej w rozmiarach zwykłej cegły	36	—	5
306:	1000 „	„ brukowej 8½ cala w kwadr. 2" grub.	50	—	6
307.	1000 „	„ pustej (wydrążonej)	24	—	4
308.	1000 „	zędry	12	—	4
309.	1000 „	cegły studziennej	30	—	4
310.	1 sztuka	gąsiora	—	15	—
311.	1000 sztuk	cegły ogniotrwałej	65	—	4
312.	100 klgr.	„ formowej ogniotrwałej	2	70	—
313.	100 „	mąki ceglanej czerwonej	1	40	—
314.	100 „	mąki białej ogniowej	2	70	—

Rury drenowe.

poz.	Nr.	Milimetry	cale	linie	Długość	za sztuk	Cena w w. a. zł.	cent.
315.	1	35	1	4½	„	1000	11	
316.	2	40	1	6½	„	„	13	
317.	3	45	1	9	„	„	14	
318.	4	50	1	11	„	„	17	
319.	5	60	2	4	„	„	19	
320.	6	70	2	8½	„	„	22	
321.	7	80	3	1	„	„	38	
322.	8	90	3	5½	„	„	43	
323.	9	110	3	10	„	„	50	
324.	10	115	4	4	„	„	62	
325.	11	130	4	11	„	„	72	
326.	12	145	5	5	„	„	80	
327.	13	160	6	1	„	„	90	

Cegła z fabryki Schmelkesa i Schönberga.

328. 1000 cegły prasowanej z dostawą na miejsce budowy 19 00

329. 1000 cegły zwyczajnej z dostawą na miejsce budowy 14 00

Kamień łamany wapienny.

330. 1 metr sześcienny kamieni grubych wymiarów bez ułożenia . 2 12 — 2 40

331. 1 metr sześćienny kamieni ułożyć — 7½

Wapno.

332. 1 metr sześcienny wapna gaszonego z dostawą 5 25

333. 1 metr sześcienny wapna na miejscu budowy gaszonego 4 85

333a. 1 m. j. w. niegaszonego . . . 7 00

Cement.

334. 1 Beczka cementu grodzieckiego na zamówienia całemi wagonami (waga beczki 163 kilo) 7 00

335. Beczka cementu Opolskiego z fabryki F. W. Grundmana wagi 200 kilo . . . . 6 60 do 7 75

336. 100 kilo wapna kufszteinskiego (beczka waży od 270 — 320 kilo. 2 65 do 2 75

337. 100. kilo wapna hydraulicznego Dębnickiego 2 00

338. 100 kilo Romau-Cement . . . 2 45

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
	Gips.	
339.	100 kilogr. gipsu murarskiego .	1 10 — 1 45
340.	100 kilogr. gipsu sztukatorskiego w całych beczkach około 400 kilo Złr. 4, 6, 10 lub za kilo kraj. 6, 8, 14.	
	Glina.	
341.	1 metr sześć. gliny	2 —
	Piasek.	
342.	1 metr sześć. piasku przesianego	1 —
342a.	Żwir gruby	1 40
342b.	Żwir dwa razy przesiany . . .	2 00
	Trzcina.	
343.	1 Wiązka trzciny sufitowej 15 cm. średnicy	0 12
344.	1 kopa (60 wiązek) trzciny . .	6 00 — 7 00

VI. Robota kamieniarska i materyały.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
345.	1 metr sześć. cokółu z piaskowca twardego drobno ziarnistego z prostą fazą od góry	40 00 — 50 00
346.	1 metr sześć. stopni schodowych z piaskowca twardego nieprofilowanych do osadzenia na podmurowaniu	45 00
347.	1 metr sześć. stopni schodowych z piaskowca twardego profilowanych do osadzenia na podmurowaniu	50 00
348.	1 metr sześcienny stopni schodowych z piaskowca twardego profilowanych wolno wiszących . .	70 00
349.	1 metr kwadr. płyt jasienieckich surowych (nieszlifowanych) . .	1 50
350.	1 metr kwadr. płyt jasienieckich gładzonych (szlifowanych) . . .	2 —
351.	Donica kamienna	3 00
352.	1 metr. kwadr. wyrównania (paserowania) kamieni	1 00
353.	1 metr kwadr. wyrównania (lagrowania) groszkowania (sztokhamrowania)	2 —
354.	1 metr kwadr. dto. z obrobieniem na czysto (z szulaizowaniem) i wytarciem gładkiem	2 50
355.	1 metr sześć. kamienia pinczowskiego w sztukach około 0. 5 metr. kub. wielkości	64 —
356.	1 metr sześć. kamienia piaskowca twardego drobno ziarnistego w sztukach około 0.5 metr. kub. wielkości	27 20
357.	1 metr sześć. marmuru krajowego w sztukach około 1.50 metr. kub. wielkości	130 —
358.	1 metr sześć. piaskowca szydłowieckiego w sztukach około 1.50 metr. kub. wielkości	110 —
359a.	1 metr kwadr. płyt granitowych do 16 cm. grub. obrabianych .	45 —
359b.	1 metr sześć. granitu w stanie surowym	144 —
359c.	1 Dzień czeladnika kamieniarskiego z własnemi narzędziami [12 godzin] . . . . od zobacz str. 31.	2 — do 2 50

VII. Robota ciesielska.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
360.	1 metr bieżący drzewa grubej miary od 26 centm. wysok. w robocie z drzewa obrabianego , .	— 14
361.	1 metr bieżący drzewa cienkiej i średniej miary do 26 centm. wysok. w robocie, z drzewa obrabianego	— 15 do — 18
362.	1 metr kwadr. podłogi z desek jodłowych 4 cm. grub. czysto heblowanych na wpust kładzionych z przybiciem gwoździami, bez podkładów (legarów) . . .	1 25 do 1 50
363.	1 metr kwadr. powały na zakład z desek jodłowych 3 cm. grub. obrobionych (szperowanych) . .	— 88 do — 95
364.	1 metr kwadr. ślepej powały wsuwanki z desek jodłowych ostrokrawężnych 3 cm. grub. z ołaceniem boków belek	— 75 do — 85
365.	1 metr kwadr. (szalowania) pokrycia dachu deskami jodłowemi $2^1/_2$ cm. grubemi ostrokrawężnemi	— 60 do — 75
366.	1 metr kwadr. opierzenia ścian przedziałowych z desek jodłowych 4 cm. grub. ostrokrawężnych podwójnie zbitych (zatem 8 cm. grube ściany)	1 50 do 1 55
367.	1 metr kwadr. podsiębitek z desek jodłowych do 2 cm. gr. ostrokr.	— 44
368.	1 metr kwadr. ołacenia spodów belek do osufitowania łatami rzniętemi $^2/_3$ cm. grubemi	— 55 do — 60
369.	1 metr kwadr. opierzenia ścian deskami jodłowemi $2^1/_2$ do 3 cm. grub. fugowanemi	— 70
370.	1 metr kwadr. listwowania ścian listwami kielowanemi $2^1/_2$—4 cent. grubemi	— 35 do — 40
371.	1 metr kwadr. ułożenia ślepej podłogi pod parkiety z desek ostrokrawężnych bez podkładów, bez materyału	— 15
372.	1 metr kwadr. ułożenia podłogi, jak pod poz. 362 bez materyału	— 35
373.	1 metr kwadr. ułożenia podłogi, jak pod poz. 362 z podkładami bez materyału	— 45
374.	1 metr kwadr odwiązania ściany drzewianej heblowanej na węgieł i słupy bez materyału	1 50
375.	1 metr kwadr. heblowania drzewa	— 10
376.	1 metr bież. listwy podłogowej	— 13

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
	(fusgzymsu) kielowanej $^3/_5$ cm. grubości	— 13
377.	1 metr bież. stopnia schodowego $^{16}/_{31}$ centm. z progiem (blatem) dębowym 5 centm. grub. oprofilowanym, z podstawką z drzewa miękkiego, z wangami sosnowemi 8 centm. grub. co 1 metr odległości do obmurowania, z przytwierdzeniem progów śrubami, z dodaniem poręczy bez balasek, okrągłych z drzewa miękkiego 5 cm. średnicy	2 — do 2 50
378.	1 metr bież. stopni schodów kręconych na trzonie (szpindlu,) progi sosnowe 5 centm. grub. oprofilowane, podstawki jodłowe, policzki (wangi) sosnowe 8 centm. grube, z poręczami bez balasek	3 — do 3 50
379.	1 metr bież. schodów do piwnicy progi sosnowe niecheblowane 5 centm. grub. wpuszczone w policzki (wangi) sosnowe 8 cm. grub. niecheblowane, bez podstawek z poręczami bez balasek	1 50
380.	Stolec (Sedes) do komórki kloacznej z forsztów sosnowych 5 cm. grub. czysto heblowany z pokrywą	3 —

Płaca dzienna. (zobacz str. 31).

381.	1 Dzień (12 godzin) podmajstrzego ciesielskiego	2 50 do 3 —
382.	1 Dzień (12 godzin) czeladnika ciesielskiego	1 30

Uwaga. Do cen za roboty na dniówkę dolicza się 10% na dozór majstra i narzędzia.

VIII. Materyały ciesieskie.

Dębina.

383.	1 metr sześć dębiny do $^{15}/_{15}$ cm. grub.	38 —
384.	1 metr sześć. dęb. od $^{15}/_{15}$ do $^{25}/_{25}$ cent. grub.	40 —
385.	1 metr sześć. dębiny $^{25}/_{25}$ cm. wyżej	42 —
386.	1 metr sześć. dębiny deski 8 centm. grub.	46 50
387.	1 metr sześć. dębiny deski do 5 centm. grub.	45 —

Jodłna.

388.	1 metr sześć. drzewa do $^{15}/_{15}$ cm. grubości	11 — do 11 50
389.	1 metr sześć. drzewa od $^{15}/_{15}$ do $^{25}/_{25}$ cm. grub.	12 — „ 12 50
390.	1 metr sześć od $^{25}/_{25}$ wyżej	14 50 „ 15 00
391.	1 metr sześć. deski na podsiębitki do dwóch cm. grub.	12 — „ 13 00
392.	1 metr sześ. deski do 5 cm. grub. (I. gatunku)	14 — „ 15 —
393.	1 metr sześ. forsztu nad 5 cm. wyżej (I. gatunku)	14 — „ 15 —
394.	1 m. sześ. deski 5 cm. grub. (II. gatunku)	12 — „ 14 —
395.	1 m. sześ. forsztu nad 5 cm. wyżej (II. gatunku)	12 — „ 14 —

Sośnina.

396. Do cen drzewa jodłowego dolicza się 25%

Łaty.

397.	1 metr bieżący łaty rżniętej	0 04
398.	1 metr bież. łaty łupanej	0 03

Gonty.

399.	100 sztuk gontow góralskich 48 ctm. dł. 6·5 cm. szer.	0 30 do 0 35

Rury do studni.

400.	1 metr bież. rury studziennej sosnowej 30 cm. średnicy z otworem 10 ctm. średnicy	2 25 do 2 50

Dowóz materyału.

401.	1 metr kub. drzewa ze składu dowieść na miejsce budowy	— 50

IX. Drobne roboty ciesielskie.

A.) Poręcze.

402.	1 metr bież. poręczy starej rozebrać i na boku ułożyć . . po	— 1
403.	1 słupek poręczowy wkopać, otwór w którym stał, ziemią zasypać i ubić lub taki sam słupek wkopać i ziemię koło niego ubić . . . po	— 12
404.	1 m. bież. poręczy starej założyć wraz z zaczopowaniem i dodaniem w miarę potrzeby przy czopowaniu podkładek i gwoździ . . po	— 6
405.	1 m. b. poręczy sosnowej $^{13}/_{13}$ cm. ostrokrawężnej, heblowanej dostawić, zaczopować i osadzić po	— 35
406.	1 m. bież. poręczy sosnowej okrągłej 13 cm. śred. heblowanej dostawić, zaczopować i osadzić po	— 30
407.	1 słupek sosnowy $^{16}/_{16}$ cm. 2 m. długi, heblowany, dostawić, na końcu opalić i osadzić . . po	1 12
408.	1 słupek dębowy, zresztą jak poz. 407. . . . . po	2 —
409.	1 słupek dębowy $^{10}/_{10}$ cm., 1.30	

pozycya	Przedmiot	cena Złr.	ct.
	m. długi, heblowany zresztą jak poz. 407. . . . . po	—	80
410.	1 m. b. poręczy sosnowej $^5/_{10}$ cm. ostrokrawężnej, heblowanej, dostawić, przybić do słupków z dodaniem gwoździ . . . . po	—	18

B.) Mosty i kasztyny.

pozycya	Przedmiot	cena Złr.	ct.
411.	1 pal sosnowy okrągły 25 ctm. śred. 3.50 m. długi dostawić wraz z wbiciem do ziemi na 150 m. i ustawieniem rusztowania po	2	80
412.	1 pal sosnowy okrągły 20 ctm. śred: jak poz. 411. . . . po	2	10
413.	1 m. kw. okasztynowania pali forsztami sosnowymi, ostrokrawężnemi, 4 ctm. grb., dostawić, przystosować, osadzić i przybić wraz z dodaniem gwoździ i odpowiednią robotą ziemną . . . po	1	46
414.	1 m. b. belki lub ocapu sosnowego $^{25}/_{30}$ cm., dać, dostawić przyciąć, odwiązać (zakamować) i osadzić . . . . po	1	26
415.	1 m. b. belki lub ocapu sosnowogo $^{18}/_{21}$ ctm., dać jak pozycya 414. . . . . po	—	74
416.	1 m. kw. pokładu mostowego z drzewa sosnowego $^{16}/_{16}$ cm. gr. dostawić, przyciąć i przybić wraz z dodaniem gwoździ . . . po	2	70
417.	1 m. kw. pokładu na moście lub chodników z forsztów sosnowych 5 ctm. gr. dostawić, przypasować i przybić z dodaniem szpernali kutych 25 ctm. dł. . . . po	1	45
418.	1 m kw. pokładu na moście lub chodnikach z forsztów sosnowych 8 cm. gr. jak poz. 417. . . po	1	92
419.	1 pal 25 ctm. śred. ca. 3.00 m. długi wyjąć i na boku ułożyć po	—	18
420.	1 m. kw. okasztynowania rozebrać i meteryał ułożyć na boku po	—	7
421.	1 m. kw. pokładu mostowego z forsztów rozebrać i materyał ułożyć na boku . . . . . po	—	6
422.	1 m. kw. okasztynowania pali starym materyałem wykonać (bez materyału) z dodaniem gwoździ po	—	44
423.	1 m. bież. belki lub ocapu ociosać, przyrznąć i ułożyć (bez materyału) . . . . po	—	22
424.	1 m. kw. pokładu na moście lub chodniku ze starych forsztów przypasować, przybić wraz z dodaniem gwoździ (bez materyału) po	—	45

C) Kanały i roboty różne.

pozycya	Przedmiot	cena Złr.	ct.
425.	1 m. kw. klapy kanałowej z forsztów dębowych 5 ctm. gr. ze szpągami dostawić i osadzić po	2	45
426.	1 m. kw. klapy kanałowej z forsztów dębowych 8 ctm. gr. ze szpągami dostawić i osadzić po	3	92
427.	1 m. kw. klapy kanałowej z forsztów sosnowych 5 ctm. grubych jak pod poz. 152	1	46
428.	1 m. kw. klapy kanałowej z forsztów sosnowych 8 ctm. grubych jak pod poz.	2	38
429.	1 m. bież. ramy dębowej do okienek kanałowych z drzewa $^{16}/_{16}$ ctm. z wycięciem falcu dostawić i osadzić . . . . po	1	12
430.	1 m. bież. ramy sosnowej zresztą jak poz. 429 . . . . po	—	50
431.	1 m. bież. rury z forsztów sosnowych 5 ctm. gr. w świetle 25 ctm. wielkiej, dostawić i osadzić wraz z osmołowaniem wewnątrz i zéwnątrz . . . . po	1	80
432.	1 m. kw. forszta sosnowego 5 ctm. gr. na ścieki (rynsztoki) z domów wychodzące dostawić i osadzić po	1	22
433.	1 m. kw. forszta dębowego jak poz. 432 . . , ... po	2	35
434.	1 słup latarniowy dębowy według istniejących już słupów $^{20}/_{20}$ ctm., długości ca 3.0 m. heblowany dostawić, koniec opalić i wkopać. . . . . po	6	90
435.	1 m. kw. pojedynczego pokrycia dachu gontem wykonać z dodaniem gwoździ i wszelkich materyałów . . . . po	—	43
436.	1 m. kw. podwójnego pokrycia dachu gontem jak poz. 435 . po	—	68
437.	1 m. bież. łaty pod gonty $^5/_5$ ctm. gr. dostawić i przybić wraz z dodaniem gwoździ . . . . . po	—	6
438.	1 kopę (60) gontów wbić przy pomamczeniu dachu z dodaniem gwoździ i wszelkich meteryałów po	—	60
439.	1 m. kw. parkanu opierzanego deskami jodłowemi 2.5 ctm. gr. poziomo, na słupach co 2 0 m. od siebie odległych $^{13}/_{16}$ ctm. gr. 1.0 mtr. do ziemi zakopanych, dać wkopać, przybić wraz z dodaniem gwoździ . . . . . po	—	85
440.	1 m. kw. parkanu, jak poz 439. przyciąć, wkopać wraz z dodaniem gwoździ, jednak bez materyału drzewianego . . . . po	—	20
441.	100 sztuk palików do wytyczania $^5/_5$ cmt. gr. 50 cmt. długich łupanych z jednej strony ostro zaciosanych, z drugiej gładko uciętych dostawić . . . . . po	2	—

D) Roboty dniowe.

Uwaga. Za nadzór, narzędzia i rekwizyta rozparcia i rusztowa-

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
	nia przy robotach dniowych, dodaje się do robocizny 5%. Przy robotach dniowych prowadzonych od 1 października do 1 kwietnia strąca się z cen dniowych 20%	
442.	1 dzień cieśli . . . . . po	1 15
443.	1 dzień chłopa pomocnika . po	— 85

X. Materyały brukarskie i roboty oraz furmanki.

Drogi:

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
	Materyały.	
444.	1 metr sześcienny konserwy porfir. na miejscu użycia	4 50
445.	1 m. sześ. konserwy wapiennej przetłuczonej (z Podgórza j. w.)	2 50
446.	1 m. sześ. kamienia średniego na podkład szosowy (wapień z Podg.	1 98
447.	1 m. sześ. gruzu kamiennego na nasypkę	1 70
448.	1 m. sześ. piasku gruntowego mulistego do posypywania dróg .	— 60
	Robocizna.	
449.	1 metr kwadr. szosy (podkład i pojedyncza nasypka) wykonać . .	— 14
450.	1 m. kw. szosy z podwójną nasypką konserwy (szabru) wykon.	— 17
451.	1 m. kw. nasypki (szabrowania) 6 do 8 ctm. grub. wykonać . .	— 03
452.	1 m. kw. wyłamania starej szosy, względnie do grubości od 0.07 do	— 14
453	1 m. sześ. wyłamania szosy wapiennej	— 50
454.	1 m. sześ. wyłamania szosy z nasypką porfirową	— 60
455.	1 m. sześ. konserwy porfirowej wytłuc	— 90
456.	1 m. sześ. konserwy wapiennej wytłuc	— 45
457.	1 m. sześ. gruzu kamiennego (jak pod poz. 447) wytłuc	— 35
458.	1 m. sześ. miału z odpadku bruk. odrzucić przy tłuczeniu	— 20
459.	1 m. bieżący rowu przydrożnego podebrać i wyczyścić	— 06
460.	1 m. kw. bruku lub ścieku z trawy wyplewić od 0·01 do . . .	— 02
461.	1 para koni przy ugniataniu (walcowaniu) dróg z obsługą, dzień.	3 70
462.	1 dzienne ugniatanie drogi w 3 pary koni	11 —
463.	1 metr sześ. dowiezionego piasku gruntowego rozsypać	— 25
	Robota z materyałami:	
464.	1 metr kwadratowy szosy (gościńca) z pokładem grubym (wykładką) i dwiema nasypkami konserwy	1 20
465.	1 metr kwadratowy szosy (makadamu) z samej konserwy (szabru)	1 05

Bruki,

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct. (porfir)	(wapień)
	a) w robocie z materyałami:		
466.	1 metr kwadratowy bruku kostkowego (długość boku kostki 0 185 m.) na pokładzie żwiru	9 14	
467.	1 metr kwadratowy bruku kostkowego na pokładzie szosowym .	9 37	
468.	1 metr. kwadratowy bruku pieńkowego z pieńków większych na pokładzie żwiru lub konserwy .	3 14	
469.	1 metr kwadratowy bruku pieńkowego na piasku w chodnikach	3 00	
470.	1 metr kwadratowy bruku z pieńków małych pruskich	2 00	
471.	1 metr kwadratowy z kamieni łamanych porfirowych	1 31	
472.	1 metr kwadratowy bruku z kamieni łamanych wapiennych . .	0 94	
	b) Materyał.	(porfir)	(wapień)
473.	1 metr kwadr. kostek, w bruku mierzony (kontr. z dnia 18 lutego 1879 r. na łat 6).	8 50	6 50
474.	1 m. kw. płyt, w bruku mierz.	3 60	2 75
475.	1 m. kw. pieńków większych „	2 50	2 20
476.	1 m, kw. pieńków mniejszych „	2 25	1 80
477.	1 m. kw. pieńków drobnych tak zwanych pruskich	1 50	
478.	1 m. kwadratowy porfiru łamanego w bruku mierząc	— 84	
479.	1 m. bież. burtu porfirowego .	1 65	1 35
480.	1 m. sześ. kamienia brukowego wapiennego	1 98	2 40
481.	1 m. sześ. kumienia porfirowego łamanego (dzikiego)	4 20	
482.	1 metr sześcienny piasku brukowego rzecznego	1 —	
483.	1 metr sześcienny żwiru rzecznego raz przesianego	1 40	
	Robocizna.		
484.	1 metr kwadr. bruku jakiegokolwiek wyłamać	— 03	
485.	1 metr sześcienny zbiórki ziemi w gruncie miękim	— 25	
	1 metr sześcienny zbiórki ziemi w gruncie kamienistym. . . .	— 30	
	1 metr sześcienny zbiórki rumowiska w grucie twardym . . .	— 35	
486.	1 metr kwadratowy plantowania skopu lub nasypu	— 02	
487.	1 metr kwadratowy żwirowania (5 do 8 ctm. grubo)	— 03	
488.	1 metr kwadratowy brukowania kostkami lub pieńkami pod sznur i dobieranym (przy pieńkach) kamieniem	— 24	
	1 metr kwadratowy bruku dzikiego, lub w chodnikach wykonać	— 20	
	Uwaga. Ceny w tej pozycyi obejmują już rozsypanie warstwy piasku lub żwiru pod bruk i wy-		

pozycya	Przedmiot	cena Zlr. ct.
	łamanie bruku przy przeróbkach tym samym materyałem.	
489.	1 metr bieżący burtu porfirowego postawić (dodatek)	— 07
	Dniówki.	
490.	1 dzień brukarza przy robotach dniowych przeciętnie	1 20
	1 dzień ubijacza przy robotach dniowych przeciętnie	— 95
	1 dzień pomocnika ubijacza, tak zwanego chłopa	— 70
	Furmanki. Objętość fury = 0.84 sześ. przeciętnie.	
491.	Pobliżenie kamienia lub innego materyału do 200^m, 1 fura . .	— 25
		Za metr sześ.
	Przewóz 1 fury materyału na odległość od 200 do 500^m od	— 30 do — 36.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 500 do 1000^m . od	— 35 „ — 41.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 1000 do 1750^m od	— 40 „ — 47.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. od 1750 do 2500^m od	— 45 „ — 53.
	Przewóz 1 fury materyału na odległ. nad 2500^m . . . od	— 50 „ — 59.
492.	1 dzień furmanki parokonnej z obsługą	3 50 „ 4 —
	(zobacz str. 32)	

Asfaltowanie.

493.	1 metr kw. asfaltowania 1$^1/_2$ cm. grubo na przygotowanym poprzednio fundamencie betonowym .	3 00
494.	1 metr kw. asfaltowania 2 ctm. grub. zresztą j. w.	4 00
495.	1 metr kw. asfaltowania 2$^1/_2$ ctm. grub. zresztą j. w.	5 00
496.	1 metr kw. asfaltowania 3 ctm. grub j. w.	6 00
497.	1 m. kw. naprawy asfaltu w drobnych powierzchniach (mniejszych od 1 m. kw.) z wyrąbaniem zepsutego asfaltu i naprawą fundamamentu, przy grubości 1$^1/_2$ ctm.	4 —
	przy grubości 2 ctm. .	5 —

Uwaga. Ceny powyższe liczą się przy wykonaniu asfaltowania powierzchni nad 200 metrów □

pozycya	Przedmiot	cena Zlr. ct.
498.	1 metr kw. fundamentu na zaprawie wapiennej	— 65
	Dniówki. (zobacz str. 32).	
	1 dzień podmajstrzego (t. zwan. streichera).	2 —
	1 dzień zacieracza (t. zw. reibera)	1 50
	1 dzień pomocnika (tak zwanego kotłowego	1 —

Betonowanie.

Robota z materyałami.

499.	1 metr sześcienny fundamentu betonowego z okruchów ceglanych lub konserwy na zaprawie wapiennej	5 80
500.	1 metr sześcienny fundamentu betonowego z okruchów ceglanych lub konserwy kamiennej na zaprawie cementowej	11 83
501.	1 metr sześcienny fundamentu betonowego z okruchów ceglanych lub konserwy kamiennej na zaprawie wapienno-cementowej . .	8 52
	Uwaga. Powyższe ceny betonowania nie obejmują robót ziemnych.	
502.	1 metr kwadratowy fundamentu betonowego z okruchów ceglanych lub kamiennych na zaprawie cementowej	
	przy grubości 10 ctm.	1 57
	„ 13 „	1 92
	„ 15 „	2 14
	„ 20 „	2 72
503.	1 metr kwadratowy fundamentu betonowego z okruchów ceglanych kamiennych na zaprawie wapienno cementowej w stosunku 1 : 2 : 6	
	przy grubości 10 ctm.	1 13
	„ 13 „	1 38
	„ 15 „	1 55
	„ 20 „	1 97

Bruki sztuczne z kamienia szatowskiego zobacz strona 20 tytuł XIX. poz. 603 A. B. C. i D.

XI. Roboty kaflarskie (zduńskie).

w robocie z materyałami przy budowie nowych pieców

poz. 504

Piece zwykłe kaflowe białe

L. bieżąca	wysokość (na kafle)	szerokość (na kafle)	głębokość (na kafle)	wysokość (na centimetry)	szerokość (na centimetry)	głębokość (na centimetry)	Cena Zła.	Cena ct.
1	8	3	2	221	66	44	39	—
2	8	$3\frac{1}{2}$	2	221	77	44	43	—
3	9	3	2	244	66	44	44	—
4	9	$3\frac{1}{2}$	2	244	77	55	48	—
5	9	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	244	77	55	51	—
6	9	4	2	244	88	44	52	—
7	9	4	$2\frac{1}{2}$	244	88	55	56	—
8	10	4	2	275	88	44	58	—
9	10	4	$2\frac{1}{2}$	275	88	55	63	—
10	10	4	3	275	88	66	68	—
11	10	$4\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	275	99	55	68	—
12	10	$4\frac{1}{2}$	3	275	99	66	72	—
13	10	5	$2\frac{1}{2}$	275	110	55	72	—
14	10	5	3	275	110	66	77	—
15	11	4	3	295	88	66	73	—
16	11	$4\frac{1}{2}$	3	295	99	66	79	—
17	11	5	3	295	110	66	84	—
18	12	$4\frac{1}{2}$	3	320	99	66	87	—
19	12	5	3	320	110	66	94	—
20	12	6	3	320	132	66	102	—
21	piec z kominkiem						125	—
22	„ ośmiogranny duży						40	—
23	„ formowy L. I.						90	—
24	„ „ L. II.						75	—

Piece patentowe kaflowe białe

L. bieżąca	wysokość (na kafle)	szerokość (na kafle)	głębokość (na kafle)	przestrzeń ogrzewać się mogąca	Cena Zła.	Cena ct.
1	$8\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{2}$	70	70	—
2	$8\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	85	75	—
3	$9\frac{1}{2}$	3	$2\frac{1}{2}$	120	78	—
4	$9\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	140	92	—
5	$9\frac{1}{2}$	4	$2\frac{1}{2}$	160	99	—
6	$10\frac{1}{2}$	4	$2\frac{1}{2}$	205	109	—
7	$10\frac{1}{2}$	4	3	245	117	—
8	$10\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	245	117	—
9	$10\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	3	260	124	—
10	$10\frac{1}{2}$	5	$2\frac{1}{2}$	275	132	—
11	$10\frac{1}{2}$	5	3	285	140	—
12	$11\frac{1}{2}$	4	3	350	127	—
13	$11\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	3	400	136	—
14	$11\frac{1}{2}$	5	3	440	144	—
15	$12\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	3	465	148	—
16	$12\frac{1}{2}$	5	3	550	157	—
17	$12\frac{1}{2}$	6	3	600	176	—
18	piec ośmiogranny			70	70	—
19	„ formowy Nr. I.			350	125	—
20	„ „ „ II.			300	110	—

Uwaga.

Do pieców patentowych mogą być lane rury lub blaszane styryjskie albo szamotowe ogniotrwałe bez zmiany cen dodane.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.

Roboty drobne przy reparacyach pieców.

505. Piec kaflowy wyczyścić z sadzy, wylepić i okitować i żelaziwa osadzić 2 50
506. 1 Kafel nowy wprawić z wydobyciem dawnego 0 50
507. Kafel narożny nowy wprawić z wydobyciem dawnego 0 75
508. Drzwiczki nowe do palnika osadzić 2 50
509. Drzwiczki nowe do popielnika osadzić 1 20
510. Rurę blaszaną do komina osadzić 0 40 — 0 75

Przestawianie pieców z dodaniem cegły, gliny. drutu i t. d. z użyciem dawnych przyborów żelaznych

511. Narożnik nowy 0 36
512. Kafel nowy 0 20
513. Kafel stary 0 10
514. 1 gzems główny narożny środkowy z fryzem 0 70
515. 1 gzems główny środkowy nowy z fryzem 0 40
516 1 gzems cokółowy narożny nowy 0 30
517. 1 gzems cokółowy środkowy nowy 0 18

(piece ceglane zob. str. 8 poz. 233—239)

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.

517. **XII. Przybory żelazne do pieców i kuchni**

100 kilogramów blach do kuchni 10 —
100 kilogramów blach do kuchni z dziurami środkowemi 10 50
100 kilogr. podkładów pod blachy 10 50
100 kilogramów zrósztów . . . 10 50
100 „ zrósztów pojedynczych . . . . 12 —
100 kilogramów opas (ram) lanych do kuchni . . . . 12 —
100 kilogramów rur blaszanych z kolanami (1 metr bież. rury 125 milim. średnicy waży 1 kilo . . 28 —
szabaśniki massiw sztuka od . 6 — do 12 —
kociołki emailowe $^{1}/_{3}$ zła. $^{2}/_{10}$ zła. $^{3}/_{12}$ zła. $^{4}/_{14}$ zła. $^{5}/_{15}$ zła.
sztuka drzwiczek lanych do kuchni od . . . . - . — 85 „ 1 50
sztuka drzwiczek lanych bez ram — 70 „ 1 25
drzwiczki hermetyczne $\frac{1.\ a.}{4\ zła.\ 35.}$

$\frac{1.\ b.}{4\ zła.\ 35,}$ $\frac{2.\ a.}{4\ zła.\ 35.}$ $\frac{2.\ b.}{4\ zła.\ 35.}$ $\frac{3.\ a.}{4\ zła.\ 50.}$

$\frac{3.\ b.}{4\ zła.\ 50.}$ $\frac{4.\ a}{4\ zła.\ 45}$ $\frac{4.\ b.}{4\ zła.\ 30.}$ $\frac{5\ a}{4.\ zła.\ 50}$

$\frac{5.\ b}{4\ zła.\ 50.}$ $\frac{6.\ a.}{4\ zła.\ 50}$ $\frac{6.\ b.}{3.\ zła,\ 50}$

Powyższe żelaziwo jest Cieszyńskie Igo gatunku; żelaziwo IIgo gatunku jest znacznie tańsze.

(zobacz str. 25)

XIII. Robota blacharska z materyałem.

Krycie dachu blachą cynkową.

Tabela wagi blachy cynkowej.

Numer tafli.	Przybliżona		Wymiary					
			metrów		metrów		metrów	
			0.65 × 2.00		0,80 × 2,00		1.00 × 2,00	
	Grubość Tafli w milimetrach	Waga metra kwadratowego w kilogramach	1 Tafla równa 1,300 M. □ waży okrągło kilogram	na 250 kilogr. wychodzi okrągło Tafli	1 Tafla równa 1,600 M. □ waży okrągło kilogram.	na 250 kilogr. wychodzi okrągło Tafli	1 Tafla równa 2.00 M. □ waży okrągło kilogram.	na 250 kilogr. wychodzi okrągło Tafli
1	0,100	0,70	0,910	275	—	—	—	—
2	0,143	1,00	1,300	192	1,600	156	—	—
3	0,186	1,30	1,690	148	2,080	120	2,600	96
4	0,228	1,60	2,080	120	2,560	98	3,200	78
5	0,250	1,75	2,275	110	2,800	89	3,500	71
6	0,300	2,10	2,730	92	3,360	74	4,200	60
7	0,350	2,45	3,185	79	3,920	64	4,900	51
8	0,400	2,80	3,640	69	4,480	56	5,600	45
9	0,450	3,15	4,095	61	5,040	50	6,300	40
10	0,500	3,50	4,550	55	5,600	45	7,000	36
11	0,580	4,06	5,278	47	6,496	39	8,120	31
12	0,660	4,62	6,006	42	7,392	34	9,240	27
13	0,740	5,18	6,734	37	8,288	30	10,360	24
14	0,820	5,74	7,462	33	9,184	27	11,480	22
15	0,950	6,65	8 645	29	10,640	24	13,300	19
16	1,080	7,56	9,828	25	12,096	21	15,120	17
17	1,210	8,47	11,011	23	13.552	19	16,940	15
18	1,340	9,38	12,194	21	15,008	17	18,760	13
19	1,470	10,29	13,377	19	16,464	15	20,580	12
20	1.600	11,20	14,560	17	17,920	14	22,400	11
21	1,780	12,46	16,198		19,936		24,920	
22	1,960	13,72	17,836		21,952		27,440	
23	2,140	14,98	19,474		23,968		29,960	
24	2,320	16,24	21,112		25,984		32,480	
25	2,500	17,50	22,750		28,000		35,000	
26	2,680	18,76	24,388		30,016		37,520	

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
518.	1 metr kwadr. pokrycia dachu blachą cynkową Nr. 12 w zwoje (na role), arkuszami 0,80 × 200 z przekładami 15 centim. tafla przez taflę	1 80 do 2 15
510.	1 metr kw. pokrycia dachu blachą cynkową Nr. 13, na listwy, arkuszami 0.65 × 2.00 z feleowanemi taflami i felcami w poprzecz tafli	2 25 „ 2 35
520.	1 metr kwadr pokrycia dachu blachą cynkową Nr. 13 na listwy, arkuszami 0.80 × 2.00 z nasadzonemi kapami i przekładami 15 centim. tafla przez taflę . . .	2 25 „ 2 40
521.	1 metr bieżący obdasznicy wiszącej 18 cm. średnicy 10 cm. głębok. z blachy cynkowej Nr. 13. z dodaniem haków i przymocowaniem	1 26

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
522.	1 m. bież. rury spadowej z blachy cynkowej Nr. 12, średnicy 15 cm. z pierścieniem żelaznym blachą cynkową obwiniętym, z przytwierdzeniem	1 30 do 1 40
523.	1 metr bież. obdasznicy, jak pod poz. 522 lecz z blachy grubej białej pontonowej	1 40 „ 1 85
524.	1 m. bież. rury spadowej, jak pod poz. 523 lecz z blachy grubej białej pontonowej	1 85 „ 2 00
525.	1 kociołek do obdasznicy $^{45}/_{45}$ cm. z blachy cynkowej Nr. 13, z osadzeniem	3 80 „ 5 00
526.	1 kociołek do obdasznicy $^{45}/_{45}$ cm. z blachy grubej białej pontonowej	4 00 „ 5 00
527.	1 metr kw. zdjęcia starego pokrycia i wykonania na nowo, z blachy cynkowej bez materyału . .	0 26 „ 0 30
528.	1 m. kw. nowego pokrycia blachą cynkową bez materyału . . od	0 22 do 0 25

(Dniówki zobacz str. 31.)

Krycie dachu blachą miedzianą.

529.	1 m. kw. pokrycia	6 50 „ 14 —

Krycie dachu blachą ołowianą.

530.	1 m. kw. pokrycia blachą $1^1/_2$ mil. grubości	7 —

Krycie dachu blachą żelazną.

531.	1 metr kwadr. pokrycia blachą żelazną arkuszami 0,63 × 0. 95 m. (32 tafle ważą 100 kilo.) z pokostowaniem blachy przed użyciem i jednorazowem pomalowaniu farbą pokostową po ukończeniu pokrycia	1 75 do 2 00

Krycie dachu papą.

532.	1 m. kw. pokrycia papą kamienną z polistwowaniem, posmołowaniem, posypaniem piaskiem z materyałami	— 60 do 1 —
533.	1. m. kw. pokrycia papą j. w. bez materyałów	— 15
534.	1 zwój papy mający 10 m. kw. podwójnie asfaltowany	3 —
535.	1 zwój papy 10 m. kw. podwójnie asfaltowany w lepszym gatunku .	3 50
536.	1 zwój papy 10 m. kw. podwójnie asfaltowany w najlepszym gatunku	4 —

(zobacz str. 21).

Krycie dachu łupkiem (szyfrem).

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
537.	1 metr. kw. pokrycia dachu łupkiem z materyałem;	
	a) taflami $^{25}/_{25}$ cm. wielk. . . .	1 50 do 1 75
	b) taflami $^{16}/_{16}$ cm. wielk. . . .	1 42 „ 1 70
538.	100 sztuk łupku morawskiego	
	a) tafli $^{25}/_{25}$ cm. wielk. . . .	6 00 — 7 00
	b) „ $^{16}/_{16}$ cm. wielk. . . .	4 35 „ 5 00
539.	1. metr kw. pokrycia dachu łupkiem belgijskim	3 75 do 4 —
540.	1 dzień czeladnika do krycia dachówką lub łupkiem	1 80 „ 2 00

(zobacz str. 21).

XIV. Robota stolarska.

541.	1 metr kw. podłogi z desek sosnowych 20 cm. szerok. we fryzy dębowe	2 50
542.	1 m. posadzki taflowej z drzewa dębowego	3 40 „ 3 50
543.	1. m. kw. posadzki taflowéj z drzewa miękiego	2 50
544.	1 m. kw. posadzki cegiełkowej dębowej.	3 10 „ 4 00
545.	1 m. kw. bramy wjazdowej dwuskrzydłowej we fryzy i pola lub z dylów klejonej, szpungami sprężonej, na zewnątrz deskami opierzonej i gwoździami wybitej . .	12 —
546.	1 m. kw. drzwi głównych zewnętrznych, dwuskrzydłowych z oknem nadedrzwiowem (oberlichtem) . .	15 —
547.	1 m. kw. drzwi pokojowych dwuskrzydłowych	5 — do 8 —
548.	1 m. kw. drzwi pokojowych dwuskrzydłowych, półoszklonych , .	4 50 „ 7 —
549.	1 m. kw. drzwi pokojowych jednoskrzydłowych	4 50 „ 7 50
550.	1 m. kw. drzwi pokojowych jednoskrzydłowych półoszklonych .	4 50 „ 7 50
551.	1 m. kw. drzwi pokojowych krytych	4 — „ 7 —
552.	1 m. kw. ościeży (szpalety) we fryzy i pola (filunki) z dodaniem ślepych krosien	4 — „ 7 —
553.	1 m. bież. odrzwi (futryn) dębowych $^8/_{20}$ cm. grub.	2 10
554.	1 m. bież. odrzwi sosnowych $^8/_{20}$ cm. grub. z progiem dębowym . .	— 58 „ 0 60
555.	1 m. kw. okna 4ro skrzydłowego zewnętrznego lub wewnętrznego, z krosnem, z deską parapetową .	2 80 „ 3 —
556.	1 m. kw. okna jedno lub dwuskrzydłowego z krosnem (blindrmem), z deską parapetową . .	2 50 „ 2 80
557.	1 m. kw. okna okrągłego bez względu na wielkość promienia z krosnem	5 — „ 7 00
558.	1 m. kw. okiennic składanych do okien wewnętrznych, z krosnem	3 50
559.	1 m. kw. okiennic składanych do okien zewnętrznych	3 — do 3 80
560.	1 dzień czeladnika stolarskiego z narzędziami	2 — „ 3 —

(zobacz str. 31).

XV. Robota ślusarska.

pozycya	Przedmiot		cena Złr. ct.
561.	1 okucie drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych z oknem nadedrzwiowem (oberlichtem) od podwórza:		
	6 zawias zewnętrznych krzyżowych na śruby po zła. 1.50	9 —	
	6 haków do zawias po zla. 1	6 —	
	1 zasuwa (szufrygiel) górna wpuszczana	2 —	
	1 zasuwa (szufrygiel dolna	1 50	
	1 zamek zewnętrzny kompletny	5 —	
	4 kątówki do okna nadedrzwiowego po cnt. 6	— 24	
	6 zakrętek (forajbrów) po 16 ct.	— 96	24 70
562.	1 okucie drzwi dwuskrzydłowych zewnętrznych z oknem nadedrzwiowem od frontu z zamkiem silnym	30	
563.	1 okucie dzwi dwuskrzydłowych wewnętrznych:		
	6 zawias francuskich po cnt. 50	3 —	
	1 zasuwa (szufrygiel) górną wpuszczana	— 90	
	1 zasuwa (szufrygiel) dolna wpuszczana	— 80	
	1 zamek wpuszczany kompletny z klamkami żelaznemi kutemi	3 50	8 20
564.	1 okucie drzwi jednoskrzydłowych:		
	3 zawiasy wpuszczane po ct. 45	1 35	
	1 zamek zewnętrzny kompletny z klamkami żelaznemi kutemi	2 —	3 35
565.	1 okucie drzwi piwnicznych:		
	2 zawiasy zewnętrzne po 0 60 m. długości	1 —	
	2 haki do zawias do muru po 0 50	1 —	
	1 kłódka z kluczem i skublem	1 —	3 —
566.	1 Okucie okna podwójnego 8 skrzydłowego:		
	20 zawias wpuszczanych po ct. 16	3 20	
	32 kątówki po ct. 6	1 92	
	8 zasuw po ct. 40	3 20	
	4 zakrętki po ct. 25	1 —	
	4 gałki po ct. 5	— 20	
	2 haczyki, zastawki (szturmhaki) po ct. 12	— 24	
	8 sworzni do krosien po ct. 15	1 20	10 96
567.	1 okucie okna pojedynczego 4 skrzydłowego	5 50	
568.	1 drzwi do piwnicy z blachy żelaznej z ramami i pasami na krzyż, wagi 65 kilogr. po cnt. 48	31 20	
	2 zawiasy z hakami do muru po zła. 1 ct. 75	3 50	
	1 zamek zewnętrzny z kluczem	2 50	37 20
569.	1 drzwi strychowe, jak powyższe	37 20	
570.	1 okucie klapy do wchodu na dach na łańcuchu i skubelkach	0 50	
571.	1 drzwiczki do wycioru kominowego z kluczem, wymiaru $^{0.21}/_{0.32}$	2 50	
572.	1 dzień czeladnika z narzędziami	1 75	
573.	1 dzień chłopca	0 80	

(zobacz str. 31).

XVI. Robota szklarska.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
574.	1 metr kwadr. oszklenia dachowego szkłem 6 milim. grubem	6 50
575.	1 metr kwadr. oszklenia sufitowego szkłem matowem 3 milim. grubem	5 —
576.	1 metr kwadr. oszklenia szkłem matowem 2 milim. grub.	3 50
577.	1 metr. kwadr. oszklenia szkłem kolorowem w ołów w deseń	10 —
578.	1 metr kwadr. oszklenia szkłem białem 2 milim. grub.	1 20 do 1·40
579.	1 metr kwadr. oszklenia szkłem zwyczajnem zielonem	1 —
590c.	1 dzień szklarza	1 — „ 1 50

XVII. Robota pokostnicza.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
580.	1 metr kwadr. potrójnego pokostowania biało	— 60
581.	1 metr. kwadr. potrójnego pokostowania kolorem dębowym ze słojowaniem (fladrowaniem)	— 45 do — 60
582.	1 metr kwadr. potrójnego pokostowania kolorem dębowym bez słojowania	— 35 do — 40
583.	1 metr kwadr. potrójnego pokostowania żelaza	— 30 do — 40
584.	1 metr kwadr. pomalowania blachy cynkowej z oksydowaniem	0 50
585.	1 metr kwadr. pomalowania szkła w deseń aby nie było przeźroczyste	0 80
586.	1 metr kwadr. potrójnego zapokostowania posadzki lub podłogi	0 40
587.	1 metr kwadr. pomalowania ściany farbą klejową jednym tonem z lamperyą i odcięciem szlaku pod fasetę	0 08
588·	1 metr kwadr. pomalowania ścian farbą klejową, jednorazowo przez patron z odcięciem szlaku i lamperyą	0 12
589.	1 metr kwadr. pomalowania ścian farbą klejową dwa razy przez patron z odcięciem szlaku i lamperyi	0 15
590.	1 metr kwadr. pomalowania ścian farbą klejową trzy razy przez patron z odcięciem szlaku i lamperyi	0 18
591.	1 metr kwadr. pomalowania sufitu czysto biało	0 10
592.	1 metr kwadr. pomalowania sufitu czysto biało z rozetą w środku i szlakami	0 18
593.	1 metr. kwadr. pomalowania ścian farbą klejową jednym tonem z odcięciem szlaków w narożnikach pod sufitem z lamperyą w filungi	0 20
594.	1 metr bieżący szlaku zwyczajnego	0 04
595.	1 metr kwadr. pokostowania fasady	0 80
596.	Litr. pokostu	0 60
597.	1 beczka pokostu	76 00 — 78 00

(zobacz str. 23 i 24).

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
598.	1 dzień czeladnika pokostniczego	1 50
599.	1 dzień czeladnika malarskiego	2 50
600.	1 dzień pomocnika malarskiego (zobatrz str. 31.)	1 25

XVIII. Robota kowalska.

601.	1 kilogram żelaza kutego w grubej robocie jakoto: kotwach, (Ankrach) sponach (klamrach) i kluczach	— 16 do — 20
602.	1 kilogram żelaza kutego w drobnej robocie, jakoto w sworzniach strzemionach, kratach i t. p. . .	— 25 do — 40

XIX. Posadzki i bruki sztuczne szatawskie.

603. Bazalt sztuczny (Klinker).

A. t. z: Einfahrter. I^ma^ (100 sztuk kosztuje zła. 11. 50)
2000 sztuk = 80 kw. m. na wagon; dowóz za cały wagon z Szatowa do Krakowa kosztuje . . . . 80 —
potrzeba 25 sztuk kamieni na 1 kwadratowy metr
1 kwadr. metr. kamienia loko Szatów 2 88
dowoz 1 kwadr. metr. do Krakowa . . . . 1 —
1 kwadr. metr. z kolei na miejsce — 12½
1 kwadr. metr. kamienia na miejscu kosztuje przeto . . . . . 4 — ½
1 kwadr. metr. ułożenie, materyał i robota . . . . — 70
przeto 1 kwadr. metr. brukowania z ułożeniem **4 70**

B. t. zw. Leichte Pflastersteine I^ma^ (100 sztuk złr. 9.)
2400 sztuk = 51 kwadr. metr. na wagon; dowóz za wagon . . 80 —
potrzeba 47 sztuk na 1 kw. metr
1 kwadr. metr. kamienia loko Szatów 4 23
1 kwadr metr. dowóz do Krakowa 1 57
1. kwadr. metr. z kolei na miejsce . . . . — 20
1 kwadr. metr. na miejscu kosztuje . . . . 6 —
1 kwadr metr. ułożenie, materyał i robota . . . . — 70
przeto 1 kwadr. metr. brukowania z ułożeniem **6 70**

C. t. zw. Schwere Pflastersteine (100 sztuk złr. 12.
1600 sztuk = 34 kwadr. metr na wagon, za który fracht . . 80 —
potrzeba 47 sztuk na 1 kw. m.
1 kwadr. metr. kamienia loko Szatów 4 23
1 kwadr. metr. dowóz do Krakowa 2 35
1 metr kwadr. z kolei . . . . — 30
1 kwadr. metr. kamienia na miejscu 6 88
1 kwadr. metr ułożenie, materyał robota . . . . 1 —
przeto 1 kwadr. metr. brukowania z ułożeniem **7 88**

D. t. zw. Trottoirplaten I^ma^ grub. 6 cm. (100 sztuk = 10. złr. 75)
2000 sztuk = 80 kwadr. metr. na wagon.
potrzeba 25 sztuk na 1 kw. m.
1 kwadr. metr. loko Szatów . . 2 69
1 kwadr. metr dowóz do Krakowa 1 —
1 kwadr. metr z kolei . . . . — 12½
1 kwadr. metr kamienia na miejscu 3 82
1 kwadr. metr. ułożenie, mat. i robota . . . . — 70
przeto 1 kwadr. metr. brukowania z ułożeniem **4 52**
Ułożenie koszta na 1 kw. m.
8 kilo hydr. wapna à 3 ct. . . — 24
1·5 „ cementu „ 4 „ . . — 6
0·03„ kub. m. piasku 1· 25 ct. . — 04
materyał . . . . — 34
robota . . . . — 36
Za 1 kw. m. ułożenia mater. i rob. — 70

XX. Materyały j. w. Asfalt, Papa, Cement i Łupek.

Cement Asfalt.

pozycya

604. 1) **Cement**: beczka 200 kilgr. Opolskiego, Perlmoser*) . . 6 złr. 60 kr.
*) (Innych fabryk beczka cementu waży 3½ centn. - 175 klgr.)
2) **Asfalt** za 100 kilgr. . . . . 5 złr. 80 kr.

Materyały do pokryć dachowych.

		cena: 1 □ metr	cena: 1 □ sążeń
1) **Papa**	Nr. 0	32 kr.	1 złr. 16. kr.
„	Nr. 1	27 „	98 „
„	Nr. 2	24 „	87 „
„	Nr. 3	21 „	76 „

(Nota: Numer 1 szy i 2gi są zwykle używane).

pozycya
604a.

2) **Cement drzewny**, za 1 metr kwadrat. z robotą 1 złr. 30 kr.

3) **Łupek.**

	Klasa I		Klasa II	
	złr.	kr.	złr.	kr.
Kwadry wymiaru 8"=21 ctm. w kwadrat za 1 sążeń kwadrat.	1	90	1	83
" " 9 =23.5 " "	2	13	2	01
" " 10 =26 2 " "	2	44	2	20
" " 11 =29.0 " "	2	64	2	30
" " 12 =31.5 " "	2	69	2	30
" " 13 =34.0 " "	2	76	2	37
" " 14 =37.0 " "	2	79	2	41
" " 15 =39.5 " "	2	88	2	49
" " 18 =47.3 " "	2	96	2	56

	złr.	kr.
Kwadry prostokątne angielskie wymiaru 7/14"=18/37 ctm. za 1 sążeń kwd.	2	11
" " " " 8/12 =21/31.5 "	2	13
" " " " 8/16 =21/42 "	2	43
" " " " 9/12 =23.5/31.5 "	2	43
" " " " 9/18 =23.5/47.3 "	2	64
" " " " 10/11 =26.2/29 "	2	48
" " " " 10/12 =26.2/31.5 "	2	53
" " " " 11/12 =29.0/31.5 "	2	64
" " " " 10/20 =26.2/52.5 "	2	95

1 Kopa łusek szyfrowych klasy 1széj . . . . 71 kr.
1 " " " " 2giéj . . . . 74 "
50 Kilgr: " " . . . 1 złr. 37 "
1 Sążeń = 3.597 □ m. regularnych wymiaru 7/12 18/31.5 cala 2 " 02 "

XXI. Wyroby miejscowe cementowe, żelazne i inne

(M. Zieleniewskiego w Krakowie).

604b.

1. **Posadzki cementowe.**

Nr.	Wymiar płyt cementowych	Cena za 100 sztuk					
		białe		czerwone		czarne	
		Złr.	kr.	Złr.	kr.	Złr.	kr.
1	250 mm. — 250 mm.	16	—	18	—	18	—
2	250 mm. — 2 połowy za całą płytę	17	—	19	—	19	—
3	250 mm. — 2 połowy za całą płytę	17	—	19	—	19	—
4	4 ćwiartki za całą płytę	17	—	19	—	19	—
5	Fryzy: 474 mm. × 79 mm.	—	—	—	—	13	—
6	Fryzy: 474 mm. × 135 mm.	—	—	—	—	15	—
7	Fryzy: 474 mm. × 121 mm.	—	—	—	—	18	—
8	Fryzy: 474 mm. × 158 mm.	—	—	—	—	22	—

Waga 1 metra kwadratowego około 60 kilog:

1 metr kwadrat. koloru białego z ułożeniem bez podkładu 3 złr. 20 kr.
1 metr kwadrat. w dwóch lub trzech kolorach „ „ 3 złr. 45 kr.
Samo ułożenie jednego metra kwadratowego bez podkładu, kosztuje w obrębie miasta Krakowa. . . . . 60 kr.
ułożenie jednego metra kwadrat. po za obrębem miasta Krakowa oprócz kosztów frachtowych za materyały i kosztów podróży robotników po . . . . 75 kr.

2. **Posadzki mozajkowe marmurowe** w 4ch kolorach t. j. białym, czerwonym, różowym i czarnym za:
1 metr kwadrat. bez ułożenia . . . . 6 złr. 20 kr.
„ „ z ułożeniem bez podkładu . . . . . 7 złr. —
Podkład z gruzu tak pod posadzki cementowe jak i marmurowe dobrze ubity, i przelany cementem za 1 mtr. kw. 30 kr.

3. **Posadzki steingutowe mozajkowe**, w najrozliczniejszych deseniach i kolorach z ułożeniem za 1 metr kwadratowy bez podkładu . . . . od 8 złr. i wyżej.
Podkład pod posadzki steingutowe z cegieł za 1 metr kwadr. 1 złr. —

5. **Posadzki drewniane**, z najlepszego drzewa dobrze wysuszone za taflę mającą 22" = 58 ctm. w kwadrat od . . . 90 kr. i wyżej.
6. **Posadzki żelazne lane**, za cetnar = 50 kilo . . . . . . 7 złr.
4. **Posadzki mozajkowe Terazzo** za 1 metr kwadratowy . . 3 złr.

poz. 704c.

Rury steingutowe.

Rury proste bez odnóg. Cena za 1 metr bieżący w wal. aust.:

Średnica wewnętrzna w milimetrach	75	100	125	150	160	200	210	225	240	250	270	300	330	360	390	400	475	550	600	630	800
Waga 1 metra bieżącego w kilogr.	$12^{1}/_{3}$	20	23	30	32	41	43	50	62	65	72	75	92	95	118	120	160	185	225	260	377
Cena loko Kraków	99	1·43	1·76	2·25	2·31	3·07	3·19	3·53	4·11	4·57	5·11	5·63	7·05	7·75	9·36	9·42	13·06	17.74	20 18	22·46	31·59

Rury.

Kolanowe rury obliczają się jak proste
Rury z 1ną odnogą „ o 1/3 więcej jak proste } za 1 metr. odpowiednich wymiarów
„ z 2ma odnogami 2 razy jak proste

Rury żelazne proste.

Rury z mufami począwszy od 2" = 53 mm. średnicy za 100 kilogr. 13 złr.
Rury z flanszami z obrobieniem od 2"= 53 mm. średnicy za 100 kilogr. 16 złr.

604d. **Żaluzye bezpieczeństwa.**

samo zwijające się z angielskiej stalowej blachy falistej.

Za 1 metr kwadrat. aż do szerokości 1·25 m. . . . . . . 13 złr. 28 kr.
Za 1 metr kwadrat od 1·25 m. szerokości do 1·94 m. . . . . 14 złr. 12 kr.
Za 1 metr kwadrat. od 1·94 m. szerokości do 2·25 m. . . . . 14 złr. 54 kr.
Za 1 metr. kwadrat od 2·25 m. szerokości do 2·56 m. . . . . 15 złr. 18 kr.
Za 1 metr. kwadrat. od 2·56 m. szerokości do 3·20 m. . . . . 15 złr. 80 kr.

Okucia do żaluzyj bezpieczeństwa.

Okucia do żaluzyj aż do szerokości 1·25 m. . . . . 13 złr. 46 kr.
Okucia do żaluzyj od 1·25 m. do szerokości 1·94 m. . . . . . 16 złr. 61 kr.
Okucia do żaluzyj od 1·94 m. do szerokości 2·56 m. . . . . 19 złr. 76 kr.
Okucia do żaluzyj od 2·56 m. do szerokości 3·20 m. . . . . . 26 złr. 06 kr.

Przy konstrukcyi do samo zwijania okucie składa się z panewek, osi z dwoma lub kilkoma przyrządami sprężynowemi, z odpowiedniemi sprężynami spiralnemi, z pierścienia i haka.

Nity do żaluzyj na 1 metr bieżący 1 złr. 80 kr.

Zamki do żaluzyj bezpieczeństwa.

Zamek ze zasówką, sztuka . . 4 złr. 27 kr.
„ zwany Barsoul „ . . . 3 złr. 64 kr.
„ ze szrubą „ . . . 2 złr. 38 kr.

pozycya	Przedmiot	cena Złr. ct.
604e.	**Przedmioty do wodociągów i kloak.**	
	Garnek kloakowy, do zakładania z żelaza lanego z mosiężną dźwignią i poziomą klapą, sztuka	4 złr. 91 kr.
	Pisoary z 3 przedziałami i popłókalnią, sztnka	od 30 złr.
	Pisoary z dziubem. z lanego żelaza, emaljowane, z płaską ścianą, sztuka od	19 złr.
	Pisoary z dziubem do narożników sztuka od	25 złr.
	Angielska Retirada, z żelaznym emaljowanym garnkiem, mosiężną dźwignią, rączką i popłukalnią sztuka	15 złr. 10 kr.
	Odchodek fabryczny, koszarowy, z ruchomem siedzeniem i mosiężnem mechanizmem sztuka	45 złr. 27 kr.
	Zamknięcie hermetyczne rur kloakowych i kanałowych, z żelaza lanego emaljowanego, z lejkiem, czarą i kratką, sztuka 198 mm. kwadrat. przekroju	6 złr. 58 kr.
	Zamknięcie hermetyczne rur kloakowych i kanałowych, z żelaza lanego emaljowanego, z lejkiem, czarą i kratką, sztuka 271 mm. = 10½ cala przekroju	9 złr. 05 kr.
	Zamknięcie hermetyczne rur kloakowych i kanałowych, z żelaza lanego emaljowanego, z lejkiem, szalą i kratką sztuka 343 mm. = 13 cali przekroju	13 złr. 57 kr.
	Podwójny kurek mosiężny, samozamykający się z odpowiednim mechanizmem mosiężnym, sztnka	6 złr. 62 kr.
	Muszla do wodociągów z żelaza lanego emaljowana, z zamknięciem hermetycznem z sitem	od 11 złr.
	Kompletna retirada angielska, z naczyniem porcelanowem, miedzianym rezerwoarem, z dźwignią i rurą wentylową miedzianą, wentylem z mosiądzu, ciężarkiem ołowianym, silnym i pewnym mechanizmem o członkowaniu mosiężnem, walcem mosiężnym i klapą, sztuka . . . od	52 złr. 21 kr.
	Okład drewniany, (Lambrie) do komletnej retirady z miękiego drzewa lakierowanego na dębowo, z klapą, z żelaznym emaljowanym futrynkiem, mosiężnemi podkładkami czopów, - konstrukcya na szynach i czopach do rozbierania urządzona, wraz z czarą i lakierowaną metalową przykrywką sztuka . . . . od	20·04 złr.
	Ganiec, z lan. żelaza, malowany sztuka. . . . . od	6·58 złr.
	Zlew, z lanego żelaza emaljowanego z płaską deską ścienną i wentylem . . . sztuka od	12·00 złr.
	Zlew, z lanego żelaza do narożników z wentylem sztuka od . .	10 złr.
	Umywalnia, w kształcie stołu, z żelaza lakierowanego, z lawoarem i rezerwoarem na wodę oraz kurkiem, sztuka . . . . od	90 złr.
	Umywalnia, z płytą marmurową, z lawoirem, z dwoma kurkami i rezerwoirem; - przy otwieraniu wieka wysuwa się automatycznie umywalnia. W dolnej części szafki znajduje się Clozet o podwójnej pompie, tuszem, miedziany rezerwoir, z przyrządem porcelanowem z klapą sztuka od . . . . 65 do	240 złr.
604f.	**Architektoniczne ozdoby i figury.**	
	Z terrakoty:	
	Boczne Akroterye sztuka	od 1 złr.
	Akroterye	od 2 złr.
	Balustrady wysokości 47,5 ctm. sztuka	od 2 złr.
	Console . . . . „ . .	od 3 złr.
	Głowy zwierząt, jakoto: Lwa, konia, krowy, owcy, jelenia, i t. p. sztuka	od 10 złr.
	Wazy do ogrodów . . . . „	od 5 złr.
	Medaliony . . . . „	od 7 złr.
	Medaliony sławnych ludzi . „	od 15 złr.
	Kapitele . . . . . . , „	od 3 złr.
	Karyatydy . . . . . . „	od 50 złr.
	Figury mitologiczne i rodzajowe „	od 10 złr.
	Figury świętych . . . . . „	od 8 złr.
	(zobacz str. 28).	
604g.	**Odlewy żelazne budowlane.**	cena za 100 Kilo.
	Krokszytny od	12·00 do 15·00.
	Kraty do okien, do zlewów, kanałów, piwnic i t. p. od . . .	12·00 do 15·00.
	Okna do mieszkań, stajen i t. p.	13·00 do 16 00.
	Balaski do ogrodów, nagrobków, ganków, i. t. p. od . . .	12·00 do 17·00.
	Słupy pod ganki, slepienia i t p. od	13·00 do 18·00.
	Schody od	14·00 do 20·00.
	Odkoły chroniące cokoły bramy od kół i uszkodzeń wszelkich od	12·00 do 14·00.
	Ławki ogrodowe razem z drzewem sztuka od	8
	Żłoby od	12·00
	Koryta od	12·00
	Ogrodzenia klombów sztuka od	— 20 ct.
	Stołki ogrodowe „	5 złr.

604h. **Masa platynowa.**

Srodek przeciw wilgoci.

Masy platynowej zużywa się przy trzechkrotnem pokryciu

pozycya	Przedmiot.	cena Złr. ct.
	(pomalowaniu) na 1 metr kwadratowy:	
	przy konstrukcyjach żelaznych .	0·25 klgr.
	„ drzewie (starem, lub niechyblowanem.)	0·90 „
	przy drzewie (półgładko hyblowanem	0·40 „
	przy murach i otynkowaniu . .	0·50 „
	Platynowa massa w dowolnymm kolorze kosztuje: za 50 klgr.	47 złr. 50 kr.
	Pokost do rozpuszczania 50 klgr. kosztuje za 50 klgr. .	34 złr. 50 kr.

XXII. Ceny wyrobów kamieni sztucznych loko Wiedeń

(bez opakowania)

(Dworzec północno-zachodni)

I Rury kamienne. wewn. i zewn. polewane (glazurowane)

605. *A. Nasady kominowe*

1.	15 — 16 cm. szer. 50 cm. wys.	3 —
2.	15 — 16 „ „ 70 „ „ .	4 —
3.	18 „ „ 60 „ „ .	4 —
4.	18 „ „ 70 „ „ .	4 50
5.	16 cm. (Holländer) z uszami 95 cm. długie	6 —
	18 cm. (Holländer) z uszami 100 cm. długie	7 —
	21 cm. (Holänder) z uszami 100. cm. długie	8 —

606. *B Rury wodociągowe, wychodkowe i kanałowe*

1.	Proste rury 5 cm. w świetle za 1 m. bież.	wodociągowe.	— 80
2.	Proste rury 10 cm. w świetle za 1 m. bież.	wodociągowe.	1 50
3.	Rury (kolana) pojedyncze 5 cm. w świetle	wodociągowe.	1 — za sztukę
4.	Rury (kolana) pojedyncze 10 cm. w świetle	wodociągowe.	1 60 „ „
5.	Rury (kolana) podwójne 5 cm. w świetle	wodociągowe.	1 20 „ „
6.	Rury (kolana) podwójne 10 cm. w świetle .	wodociągowe.	1 80 „ „
7.	Rury proste wychodkowe 16 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		2 20
8.	Rury proste wychodkowe 18 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		2 50
9.	Rury proste wychodkowe 21 cm. w świetle za 1 m. bież . . .		2 75
10.	Rury proste wychodkowe 24 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		3 50
11.	Kolana pojed. 16 cm. w świetle wychodkowe		2 70 za sztukę
12.	Kolana pojed. 18 cm. w świetle wychodkowe		3 — „ „
13.	Kolana pojed. 21 cm. w świetle wychodkowe		3 50 „ „
14.	Kolana pojed. 24 cm. w świetle wychodkowe		4 — „ „
15.	Kolana podwójne wychodkowe, 16 cm. w świetle		3 20 „ „
16.	Kolana podwójne wychodkowe, 18 cm. w świetle		3 50 „ „
17.	Kolana podwójne wychodkowe, 21 cm. w świetle		4 — za sztukę
18.	Kolana podwójne wychodkowe, 24 cm. w świetle		4 50 „ „
19.	Rury proste kanałowe 26 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		4 —
20.	Rury proste kanałowe 30 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		5 —
21.	Rury proste kanałowe 40 cm. w świetle za 1 m. bież. . . .		7 50
22.	Rury proste kanałowe 50 cm.		10 —
23.	Kolana pojedyncze kanałowe 26 cm. w świetle		4 70 za sztukę
24.	Kolana pojedyncze kanałowe 30 cm. w świetle		5 70 „ „
25.	Kolana pojedyncze kanałowe 40 cm. w świetle		8 50 „ „
26.	Kolana pojedyncze kanałowe 50 cm. w świetle		11 — „ „
27.	Kolana podwójne kanałowe 26 cm. w świetle		5 50 „ „
28.	Kolana podwójne kanałowe 30 cm. w świetle		6 50 za sztukę
29.	Kolana podwójne kanałowe 40 cm. w świetle		9 30 „ „
30.	Kolana kodwójne kanałowe 50 cm. w świetle		12 — „ „

(zobacz str. 22 i 23)

607. *C. Różne wyroby kamienne.*

1.	Miednice wychodkowe z 10 lub 16 cm. szyjką za 1 sztukę	2 —
2.	Lejki wychodkowe z opłukiwaniem wodą za sztukę	3 50
3.	Lejki wychodkowe z długą szyją za sztukę	2 80
4.	Syfony za sztukę	2 50
5.	Płyty wychodkowe na płaską ścianę za kwadr. metr.	10 —
6.	Płyty wychodkowe na podłogę z rynną	10 —
7.	Nakrywy kominkowe 8—10 cm. grub. za 1 kwadr. metr . . .	9 —
8.	Nakrywy do murów ogrodowych 8—10 cm. grub. za 1 m. kwadr.	8 —
9.	Zlewy ścienne do kuchni i laboratoryów z 10 i 16 cm. nasady za sztukę	3 50

608. *D. Wyroby ogniotrwałe.*

1.	Cegły porcelanowe Ima do pieców pudlingowych do topienia, szweisowania i t. p. za 100 klg.	2 50
2.	Cegły porcelanowe IIa do pieców wapiennych, do spodium, do ognisk kowalskich, obmurowania kotłów za 100 klgr.	2 —
3.	Zaprawa szamotowa Ima za 100 kg.	1 80
4.	Glina ogniotrwała Ima za 100 kg. loko Szatów	— 60

Uwaga: Fracht na kolei żelaznej z Wiednia do Krakowa za 100 kg. Zła. 1.00

pozycya

609. **XXIII. Liny konopne**

Średnica liny	Waga 1 Metra	Siła wytrzymałości	Cena za 1 klgr. ct. w. a.	
mm.	Kilo	Kilo		
16	0,21	200	70 ct.	Z czysto czesanych długich podolskich lub ruskich konopi
20	0,32	300		
23	0,37	400		
26	0,53	500		
29	0,64	750		
33	0,80	900		
36	0,96	1000		
39	1,06	1250		
46	1,55	1500		
52	2,03	2000		
54	2,09	2002		

XXIV. Liny druciane.

pozycya						cena złr. ct.	waga 1 m. w kl.
610.	100 klg. netto	średnica	8 m/m	drut niecynk.		74 —	0.22
	100	"	" 9 "	"		69 —	0.30
	100	"	" 10 "	"		67 —	0.38
	100	"	" 11 "	"		64 —	0.45
	100	"	" 12 "	"		60 —	0.54
	100	"	" 13 "	"		56 —	0.62
	100	"	" 15 "	"		52 —	0.77
	100	"	" 19 "	"		50 —	1.24
	100	"	" 21 "	"		48 —	1.54
	100	"	" 23 "	"		47 —	1.94
	100	"	" 27 "	"		45 —	2.43
	100	"	" 31 "	"		42 —	3.30
	100		" 8 "	cynkowanego		78 —	0.22
	100	"	" 9 "	"		74 —	0.30
	100	"	" 10 "	"		73 —	0.38
	100	"	" 11 "	"		70 —	0.45
	100	"	" 12 "	"		66 —	0.54
	100	"	" 13 "	"		62 —	0.62
	100	"	" 15 "	"		58 —	0.77
	100	"	" 19 "	"		56 —	1.24
	100	"	" 21 "	"		54 —	1.54
	100	"	" 23 "	"		52 —	1.94
	100	"	" 27 "	"		51 —	2.43
	100	"	" 31 "	"		46 —	3.30

XXV. Różne towary żelazne i inne metale.

Piece regulacyjne żelazne lane systemu Geburtha.

a. 1.	Sztuka	134 c/m	wysoki	25 c/m	szeroki	gładki	19 25
b. 1.	"	200 "	"	33 "	"	dto	29 40
c. 1.	"	158 "	"	33 "	"	ozdobny	27 50
d. 1.	"	195 "	"	33 "	"	dto	32 —
e. 1.	"	220 "	"	43 "	"	dto	60 80

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
	Piece żelazne zwykł, do węgli lub koksu.	
	1. Sztuka 71 c/m wysoki 21 c/m szeroki	7 90
	1. " 76^{5} " " 21 " "	8 40
	1. " 92^{5} " " 25^{75} " "	10 50
	1. " 105 " " 28 " "	14 —
	1. " 121 " " 30 " "	18 90
	1. " 133 " " 30 " "	20 90
	1. " 150 " " 36 " "	30 20
	1. " 166 " " 41^{5} " "	36 50

Następujące piece ogrzewają metrów sześciennych.

Lit. a. b. c. d. e.
Metrów 95, 127, 127, 130, 315.

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
611.	100 klgr. płyt żelaznych lanych kuchennych bez dziury	10 00
	100 klgr. płyt żel. kuchennych z dziurą	10 80
	100 klgr. krańca kuchennego . .	12 50
	100 " podkładów do płyt żelaznych kuchennych	10 80
	100 klgr. zrustów pojedynczych lub organkowych	10 80—12
	100 klgr. szczebli zrustowych grubszych (nad 3 kilogramy sztuka)	10 80—12
	100 klgr. szczebli zrustowych cieńszych (do 3 klgr. sztuka) . . .	10 80—12
	100 klgr. rur blaszanych prostych i kolan	31 —
	100 klgr. szabaśników lekkich ordynarnych	34 25
	100 klgr. " piłowanych	39 10
	100 klgr. " cięzkich .	33 90
	1 sztuka kociołka żelaznego emaliowanego Nr. 3 / złr. 13,10, 4 / 14. 95, 5 / 17. 45.	
	100 klgr. zwykłego odlewu z żelaza według fabrycznych modeli. .	Cena zmienna. 12 — do 16 —
	100 klgr rozm. odlew. z żel. (fejaguss) według nowych medeli (model osobno)	18 — " 24 —
	100 klgr. żelaza kutego pasowego (rafowego) w mniejszej ilości .	14 —
	100 klgr. rafowego w większej ilości	12 50 " 13 —
	100 klgr. żel. kratowego w mniejszej ilości	14 —
	100 klgr. żel kratowego w większej ilości	13 —
	100 klgr. żel. okrągłego w mniejszej ilości	14 —
	100 klgr. żel. okrągłego w większej ilości	12 50 " 13 —
	100 klgr. żel. taśmowego w mniejszej ilości	15 —
	100 klgr. żel. taśmowego w większej ilości	14 —
	100 klgr. starych szyn	6 —
	100 klgr. blachy żelaznej grubej	19 —
	100 klgr. " " cieńszej	23 —
	100 klgr. cynkowej	23 —
	100 " mosiężnej	110 — " 130 —
	100 " miedzianej . . .	116 —
	100 " żelaznej cynkowanej .	32 — " 40 —
	100 " " falistej . . .	34 — " 45 —

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
	100 kg. gwoździ drut. czworob. 12mm. grub.	
	100 „ „ „ „ 14 „ „	21 86
	100 „ „ „ „ 16 „ „	
	100 „ „ „ „ 18 „ „	19 80
	100 „ „ „ „ 20 „ „	
	100 „ „ „ „ 22 „ „	
	100 „ „ „ „ 24 „ „	18 75
	100 „ „ „ „ 26 „ „	
	100 „ „ „ „ 28 „ „	
	1000 sztuk gwoździ sufitowych maszynowych cienkich $^7/_4$ . .	0 37
	„ grubszych $^9/_4$ . .	0 46
	1000 „ „ gwoździ kutych 13 cm. . . .	0 40
	1000 „ „ „ „ 16 cm. . . .	0 46
	1000 „ „ zamkowych Nr. 8 . .	1 04
	1 klg. rydli spiczastych żelaz.	— 41
	1 „ „ „ stalow. .	— 44
	1 „ „ okrągłych żelazn. .	— 41
	1 „ „ „ stalow. .	— 44
	1 „ łopat (szufli) żelaznych	— —
	1 „ kilofów, młotów stalowych . . .	— 33
	100 „ ołowiu miękkiego czystego 19. 80—	26 00
	100 „ cyny angielskiej czystej bez przymieszek. . . . . . . 148 50.	160 0
	100 klg. odlewu mosiężnego według potrzeby na zapytanie. . . . 150. —	300
	100 klg. drutu grub. Nr. 6	
	100 „ „ „ Nr. 8	
	100 „ „ „ Nr. 9 z żelaza miękkiego styryjskiego.	27 60
	100 „ „ „ Nr. 10	
	100 „ „ „ Nr. 11	
	100 „ „ „ Nr. 12	
	100 „ „ „ Nr. 28	25 30
	100 „ „ „ Nr. 60-70	
	100 klg. drutu mosiężnego grub. 1 milim.	
	100 „ „ „ „ 2 „	
	100 „ „ „ „ 3 „	138 25
	100 „ „ „ „ 4 „	
	100 „ „ „ „ 5 „	
	100 klg. stali styryjskiej w sztabach	21 —
	100 „ „ angielskiej	72 —

pozycya	Przedmiot	cena złr. ct.
	100 „ łańcuchów do 5 milim. grub.	36 —
	100 „ „ nad 5 „ „	34 50
	100 „ pieców lanych zwyczajn.	20 75

Piece syst: Geburtha, wyłożone szamotem, od 19 zła. do 80 zła za piec.

A. sztuka drzwiczek lanych do pieców z ramami (Cieszyńskie)
Nr. 2 / zła. 0,85, 3 / 0. 98, 4 / 1. 08, 5 / 1. 23, 6 / 1. 36, 7 / 1. 56, 8 / 1. 94

B. 1 Sztuka jak poprzednie bez ram
Nr. 2 / zła. 0 61, 3 / 0. 73, 4 / 0. 92, 5 / 1. 10, 6 / 1. 30, 7 / 1. 66

C. 1 para drzwiczek hermetycznych z popielnikiem do pieców
Nr. I. / zła. 3·38, II. / 3· 50, V. / 2. 95

D. z powodu ciągłych obecnych zmian cen żelaza zastrzega się możliwe różnice od 5 (pięć) do 7 (siedm) % t. j. w miarę zwyżki cen fabrycznych. —

XXVI. Żelazo kute i trawersy.

612. 100 kilogr. żelaza płaskiego od 20 mm. szerokiego a 5 mm. grubego 11 50

10 kilogr. żelaza ○ i □ od 13 mm. do 50 mm. 11 50

100 kilogr. starych szyn kolejowych . . . . 6 00 do 7 00

100 kilogr. trawersów walcowanych, belek żelaznych (dźwigarów) do 7 metrów długich z fabryki w Cieszynie 15 50

NB. Belki żelazne od 350 do 400 mm. wysoki są o 10% droższe. Ceny niniejsze stosują się do cen żelaza podnosząc lub obniżając się w granicach od 5—10%.
(zobacz str. 23).

XXVII. Ceny urządzeń gazowych lub wodociągowych.

(zobacz str. 23—24).

poz. 613.	I. Przedmioty do rur w ziemi.									
Milim.	227	203	177	152	126	102	76	63	50	38
Przeciętna cale ang.	9	8	7	6	5	4	3	$2^1/_2$	2	$1^1/_2$
Rury włącznie z łożeniem i naprawą bruków: za 1 m Zła.	—	—	—	—	—	—	—	—	4.25	3.40
„ fasonowe łączące lane za 1 sztukę „	—	—	—	—	—	—	—	—	2.55	2.55
Kryza ze śrubami kuta „ „ „	—	—	—	—	—	—	—	—	2.13	2.13
Obłąk z wypustem lany „ „ „	9.35	8.50	7.65	6.80	5.95	5.10	4.25	3.40	3.40	—

poz, 614. II. Przedmioty z kutego żelaza.

Przeciętna	milim.	51	38	32	26	20	13	10	7
	cale ang.	2	1 1/2	1 1/4	1	3/4	1/2	3/8	1/4
Rury żelazne kute, z robotą tylko wyżej 10 m.	za 1 metr Zła.	2.98	2.13	1.70	1.39	1.16	0.96	0.83	0.72
Łączniki dwukątowe ┬	„ sztukę „	1.28	0.85	0.68	0.51	0.34	0.25	0.21	0.21
„ krzyżowe + ...	„ „ „	1.70	1.28	1.11	0.85	0.68	0.51	0.85	0.85
„ kątowe └	„ „ „	1.28	0.85	0.68	0.51	0.34	0.25	0.21	0.21
„ proste	„ „ „	0.43	0.34	0.17	0.21	0.17	0.13	0.08	0.08
„ stopniowe	„ „ „	0.51	0.43	0.34	0.25	0.21	0.17	0.13	0.13
„ kręgowe wewnątrz lub zewnątrz . .	„ „ „	1.28	0.85	0.68	0.51	0.34	0.17	0.17	0.17
„ zamykające i zatyczki	„ „ „	0.68	0.51	0.34	0.25	0.21	0.17	0.08	0.08
Haki do przymocowania rur	„ „ „	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04
Kurki główne mosiężne	„ „ „	12.—	8.—	6.—	4.—	2.50	2.—	1.—	—
Klucze do kurków	„ „ „	—.80	—.80	—.80	—.50	—.50	—.30	—.30	—

Uwaga. Zakładanie rur gazowych niżej 10 metrów i wszelkie nadzwyczajne roboty obliczają się podług dni roboczych a mianowicie:

Za 1 dzień roboty montera Złr. 3.50 w. a.
„ 1 „ „ ślusarza „ 2.50 w. a.
„ roboty w nocy wykonane liczy się podwójnie

poz. 615. III. Gazometry na metry cementowane.

Ilość płomieni	100	80	60	50	30	20	10	5	3
Cena sprzedarzy . . . . za 1 sztukę Zła.	200	160	120	105	80	60	45	35	25

poz. 616. IV. Roboty mosiężne.

Kurek łączący 1/4" ang. . . .	sztuka Zła.	—	60	Kolanko upustowe	sztnką Zła.	—	50
„ kończasty 1/4—3/8" . .	„ „	—	60	„ z odlewką i kurkiem	„ „	1	50
„ do węża gumow. 1/4—3/8"	„ „	—	60	Tarczka sufitowa	„ „	—	80
„ z dzwigawką	„ „	1	—	Płomiennik argantowy . . .	„ „	1	20
Korpusy z kurkami zwykłe .	„ „	2	90	Obrączki pod daszki i klosze 6"	„ „	—	60
„ bez „ „ .	„ „	1	50	„ „ „ „ 8"	„ „	—	80
Kolanko palnikowe	„ „	—	40	„ „ „ „ 10"	„ „	1	—
„ do krzyżyka pod banią	„ „	—	80	Krzyżyk moś. pod banie . .	„ „	—	50
„ z kurkiem	„ „	1	—	Krążek „ „ „ . .	„ „	—	50
Szyjka palnikowa	„ „	—	25	Piłeczka do czyszczenia płomien.	„ „	—	40
Łącznik stopniowy lub prosty	„ „	—	25	Sróbka do odpnszczania wody	„ „	—	10
Gałka ruchoma 1/4—3/8" . .	„ „	1	60	Obłączek ze śrnbkami do drzew.	„ „	—	25
Obrot tylny z tarczą i kurk. .	„ „	2	30	Rozeta drewn. polit. ze śrub.	„ „	—	40
„ „ bez „ i „ .	„ „	1	50	Płomiennik szpar. w opraw. moś.	„ „	—	15
„ „ „ „ i „ .	„ „	1	50	1 metr węża gumowego 1/8"			
„ środkowy	„ „	1	20	średnicy . . . od zła. 1.20 do	„	1	80

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
	XXVIII. Roboty sztukatorskie.	
	a) z gipsu:	
617.	1 Kroksztyn kwiatonowy do gzymsu głównego od 30 do 40 centim. długi (przy dostawie 50 sztuk) od	0 80 do 1 20
618.	1 Kroksztyn gzymsowy bez kwiatonu od 30 do 40 cm. długi, przy dostawie 50 sztuk) . . . . od	0 60 „ 1 —
619.	1 Kroksztyn do okna od 50 do 80 centim. wysoki (przy dostawie 20 sztuk) . . . . od	1 00 „ 1 50
620.	1 Kroksztyn do okna pod spław (przy dostawie 20 sztuk) . . od	0 40 „ 0 80
621.	1 balaska (lalka, dok) od 50 do 80 centim. wysoka (przy dostawie 30 sztuk) od . . . . od	0 40 „ 0 80
622.	1 metr bieżący zębów od $^6/_6$ do $^{12}/_{12}$ centim. (przy dostawie 20 metrów) . . . . . . : . . od	0 80 „ 1 00
623.	1 metr bieżący wołowych ócz (przy dostawie 20 metrów) . od	0 60 „ 0 80
624.	1 metr bieżący wołowych ócz z perełkami (przy dostawie 20 m.) od	0 80 „ 1 00
625.	1 metr bież. simy rzeźbionej przy dostawie 20 metrów . . .	1 00
626.	1 metr bież. simy rzeźbionej z perełkami przy dostawie 20 metrów	1 20
627.	1 metr bież. piętki rzeźbionej (przy dostawie 20 metrów)	0 40
628.	1 metr bież. piętki rzeźbionej z perełkami (przy dostawie 20 metr.)	0 50
629.	1 metr bież. fryzu rzeźbionego od 25 do 40 centim. wysokości (przy dostawie 20 metr.) . . . . od	3 — do 4 —
630.	1 zawornik kwiatonowy lub z głową (przy dostawie 10 sztuk) . od	1 — „ 2 —
631.	1 zawornik gzemsowy (przy dostawie 10 sztuk	0 80

b) z wapna hydraulicznego:

Sztukaterye wykonane z wapna hydraulicznego dostarczone w wymienionych wyżej warunkach, obliczają się po cenach *podwójnych oznaczonych powyżej* za przedmioty z gipsu. (zobacz str. 23.)

Ornamenta gipsowe do sufitów.

pozycya	Przedmiot	cena zlr. ct.
632.	1 Rozeta kwiatonowa od 50 do 100 centim. średnicy (przy dostawie 5 sztuk) . . . . . . od	5 — do 12 —
633.	1. narożnik do sufitu (przy dostawie 4 sztuk) . . . . . . od	3 — „ 5 —
634.	1 metr bieżacy fryzu ornamentowego szerokiego od 20 do 30 cm. (przy dostawie 20 metr. bież.) od	1 — „ 2 —
635.	1 metr bieżący wuty ornamentowej o promieniu od 30 do 50 cm. (przy dostawie 20 met. bież.) od	2 — do 3 —

Uwaga.

Przy dostawie przedmiotów w mniejszej ilości lub wymianie jak wyżej oznaczono dolicza się do podanych cen 10%

Przy dostawie większej nad oznaczone wyżej ilości lub wymiary opuszcza się od podanych cen 5%.

636. 1 dzień sztukatora . . . . . od 2 50 do 3 —

XXIX. Norma.

do obliczania wynagrodzenia za prace inżynierów, architektów i budowniczych.

§. 1. Podstawa do obliczań. Podstawę przy obliczaniu wynagrodzenia za prace architektów i budowniczych, stanowi pewien odsetek od ogólnej sumy kosztów pewnego budynku oznaczonej kosztorysem. Na wysokość odsetka tego wpływa:

a). Wyższy lub niższy stopień według rodzaju budowli, to znaczy, iż za budowę stopnia wyższego liczyć się będzie odsetek wyższy, aniżeli za budowlę stopnia niższego, chociaż koszt ich będzie jednakowym.

b). Rozmiar budowli oznaczony przez sumę kosztorysową, a to w ten sposób, że od budowli mniejszego rozmiaru liczyć się będzie wyższy odsetek, aniżeli od budowli tego samego stopnia, lecz prowadzonej na rozmiar większy.

c). Rodzaj pracy wykonanej w ten sposów, iż odsetek przypadający za całą pracę będzie sumą odsetków przypadający za pojedyncze rodzaje prac.

§. 2. Podział budowli według stopni. Pod względem jakości budowli dzielimy takowe na następujące pięć stopni:

pozycya

637

Stopień I.

1. Budowle gospodarcze wszelkiego rodzaju.

2. Budynki o wielkich wnętrzach, jak składy, bazary, magazyny, koleje, ujeżdżalnie, sale gimnastyczne, budynki wystawowe prowizoryczne i t. p. o najprostszej konstrukcyi i urządzeniu.

3. Budynki fabryczne o wielkich wnętrzach, salach roboczych, najprostszej konstrukcyi, jak n. p. przędzalnie, fabryki cukru. szkła, porcelany, odlewarnie, warsztaty mechaniczne i t. p. (przy fabrykach rozumie się tylko budynek bez machin).

4. Najprostsze budynki mieszkalne wiejskie i miejskie, a więc domu kmiece, domy dla robotników i t. p.

638

Stopień II.

1. Stajnie i t. p. jako części składowe willi, stajnie dla koni zbytkowych, wyścigowych i t. p.

2. Budynki pod 1, 2, 3, jednakowoż trudniejszej konstrukcyi i zawilszym rozkładzie, bogatszem przybraniu. Zwyczajne cieplarnie.

3. Zwykłe dwory, domy wiejskie n. p. plebanie, skromne wille, domy czynszowe, skromne domki dla pojedynczych familii, tudzież domy zajezdne i oberże i t. p.

4. Budynki publiczne jak szkoły ludowe, szkoły średnie, kościoły, zakłady dobroczynne, łaźnie, pralnie, szpitale, domy karne, dworce, budynki dla władz niższych, jak starostwa, sądy, nrzędy cłowe, pocztowe i. t. p. o najskromniejszym architektonicznem przybraniu.

pozycya.

639.

Stopień III.

1. Bogatsze domy miejskie i wille z architektonicznem przybranem wnętrzem (klatki schodowe, Vestibule) Werandy ozdobniejsze, cieplarnie, domy ogrodowe.

2. Wszystkie pod 2 i 4 wymienione budowle publiczne, wrazie jeżeli są bogato architektonicznie przybrane, lub jeżeli obejmują urządzenia wymagające mozolnych i długich studyów jak np. urządzenia do ogrzewania wentylacyi i t. p.

3. Wszystkie inne budowle publiczne, jak budynki dla szkół wyższych, kościoły, kaplice, biblioteki, muzea, domy centralne i ozdobne podsienia w zakładach, zdrojowych, bazary, domy dla resurs, lokale wystawne służące do zabaw, jak sale balowe, kawiarnie, teatra, giełdy, dworce, budynki dla władz wyższych, ratusze, gmachy sejmowe, i t. p. tak wewnątrz jak zewnątrz architektonicznie przybrane.

640.

Stopień IV.

1. Domy mieszkalne, wille, budowy, publiczne urządzone z przepychem, a więc zamki, pałace, kościoły, teatra. i t. p.

641.

Stopień V.

1. Dokoracye wnętrza i zewnętrza budynków.
2. Ołtarze, kazalnice, chrzcielnice, nagrobki, studnie altany i t. p.

§. 3. *Rozmiar budynków ogranicza się wysokością sumy kosztorysowej.* W tym kierunku dzieli się budowle jak następuje;

Budowle od . .	1200 —	3000	zła. austr. włącznie
	3001 —	6000	
	6001 —	12000	
	12001 —	24000	
	24001 —	36000	
	36001 —	60000	
	60001 —	150000	
	150001 —	300000	
po nad . .	300000		

§. 4 *Rodzaje pracy, jakie uwzględnić należy przy obliczaniu wynagrodzenia.* Ogólną pracę przy projektowaniu i wykonywaniu budowli dzielimy jak następuje:

a) *Wypracowanie szkicu* wykonanego według podziałki, obejmującego ogólny rozkład i widok budynku, jak również i przybliżoną sumę kosztów.

b) *Wypracowanie projektu* dokładnego we wszystkich potrzebnych rzutach poziomych: w widokach i przekrojach, oznaczenie sumy kosztów jak pod (a)

c) *Wypracowanie wszystkich planów i szczegółów* potrzebnych przy wykonaniu budowli. —

d) *Sporządzenie kosztorysu* szczegółowego.

e) *Prowadzenie budowli,* zawieranie umów z rzemieślnikami, ogólny nadzór i kierownictwo nad wykonaniem budowli, jednakowoż bez utrzymywania osobnego personalu nadzorczego.

f) *Lustracya.* Sprawdzenie i zatwierdzenie rachunków jednakowoż tylko na podstawie dotyczącycli planów.

§. 5. *Odsetki za ogólną pracę* oblicza się podług następującej tabelki.

Stopień budowli	Wynagrodzenie w odsetkach od sumy kosztorysowej. —								
	1200 do 3000	3001 do 6000	6001 do 12000	12001 do 24000	24001 do 36000	36001 do 60000	60001 do 150000	150001 do 300000	po nad 300000
I.	5.00	4.6	4.2	3.8	3.4	3.0	2.6	2.2	2.0
II.	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0
III.	8.0	7.2	6.6	6.0	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0
IV.	9.5	8.9	8.3	7.7	7.1	6.5	6.0	5.5	5.0
V.	11.0	10.2	9.6	9.0	8.4	7.8	7.1	6.6	6.0

Przy sumach niższych od 1200 zła. rosną odsetki w tym samym stosunku dla kwot o każde 300 zla.; aż do ostatniej sumy niżej 150. zła.

Przy przebudowach, gdy do tego potrzebnym jest osobny projekt, należy się wynagrodzenie o jedną czwartą wyższe, aniżeli przypadajace za odpowiednią budowę z nowa wyprowadzoną. — w razie zaś, gdy żadnego projektu nie potrzeba o $1/4$ mniejsze.

Za przedmioty stopnia Vtego należy się wynagrodzenie tylko wówczas, gdy te nie są częściami składowemi wykonywanej budowli. W razie zamówienia kilku przedmiotów naraz, wynagrodzenie należy się za każdy przedmiot z osobna.

Wszystkie wydatki, potrzebne do wykonywania prac objętych §. 4tym jak wynagrodzenie rysowników, materyały rysunkowe i piśmienne, utrzymywanie biura i t. p. ponosi projektujący, względnie prowadzący budowę. Budujący zaś ponosi koszta personalu doglądającego wykonania, jak również koszta biurowe dla tegoż. Konduktor budowy płatny przez budującego obowiązanym jest oprócz szczegółowego dozoru nad robotami prowadzić dziennik budowy, sprawdzać rachunki co do wymiarów wag i ścisłości obliczénia. W razie, jeżeli prowadzący w braku konduktora zająć się musi pomiarem robót wykonanych obowiązanym jest budujący pracę tę osobno wynagrodzić.

Za sporządzenie sądowego aktu oszacowania bez szczegółowego planu lub kosztorysu przez architektów lub budowniczych jako w sztuce biegłych liczy się połowa odsetka przypadającego według §. 6go za sporządzenie szczegółowego kosztorysu.

§. 6. *Odsetki za pojedyncze prace.* Cały odsetek

przypadający za ogólną pracę składa się z pojedynczych odsetków, które się oblicza podług tabelki niżej umieszczonej

§. 7. *Prace, których nie można podciągnąć pod sumę kosztorysową.* Za pracę w domu lub po za domem jak oszacowania, ocena lub odbiór prac technicznych i t. p. należą się dyety a mianowicie:

a) Za $1/2$ dnia 4 godziny robocze najmniej 6 zła.
ze 1 dzień 7 godzin roboczych . . . . 10·50 zła.
za 2, 3 lub więcej dni a 7godzin . . . 9.00 „

b) Za stratę czasu poniesioną w sprawie prac podjętych, które mają być według tabeli §. 6 wynagrodzone liczy się połowa dyet pod (a) wyszczególnionych.

c) W razie podróży, oprocz zwrotu rzeczywistych kosztów podróży należy się jeszcze zwrot kosztów utrzymania za dzień 4. 00
za noc 2. 00

§. 8. *Wypłata należytości* ma się odbywać w miarę postępu robót według przytoczonej tabeli.

§. 9. *Przekroczenia sumy kosztorysowej.* Suma, o jaką kosztorys przekroczonym został, nie wpływa na powiększenie wynagrodzenia. Powiększenie to tylko wówczas ma miejsce, jeżeli budowa wykonaną została na większy rozmiar, niż pierwotnie projektowana. W razie jeżeli kosztorys nie był sporządzonym, podstawą do wynagrodzenia jest ogólna suma kosztów.

§. 10. *Prawo autorstwa.* Wszystkie rysunki wykonane są własnością projektującego, budującemu służy prawo żądania kopij, nie może jednak robić z nich użytku przy innej budowie. —

Stopień	Oznaczenie pracy	Wynagrodzenie w odsetkach od sumy kosztorysowej w zła.								
		1200 do 3000	3001 do 6000	6001 do 12000	12001 do 24000	24001 do 36000	36001 do 60000	60001 do 150000	150001 do 300000	po nad 300000
I.	Szkic	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0,3	0.25	0.2
	Projekt	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
	Szczegóły	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.55	0.5	0.4
	Kosztorys	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.25	0.2
	Prowadzenie	1.2	1.1	1.0	1.0	0 9	0.8	0.7	0.6	0.6
	Lustracya	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0 2	0.2
	Razem	5.0	4.6	4.2	3.8	3.4	3.0	2.6	2.2	2.0
II.	Szkic	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.25
	Projekt	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6
	Szczegóły	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8
	Kosztorys	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.35	0.3	0.25
	Prowadzenie	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9
	Lustracya	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.25	0.2	0.2
	Razem	6.5	6.0	5 5	5.0	4 5	4.0	3.6	3.3	3.0
III.	Szkic	1.4	1.1	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3
	Projekt	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.85	0.8
	Szczegóły	2.0	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.1	1.4	1.3
	Kosztorys	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.25
	Prowadzenie	2.0	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1
	Lustracya	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25
	Razem	8.0	7.2	6.5	6.0	5.5	5.0	4.6	4.3	4.0
IV.	Szkic	1.7	1.4	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4
	Projekt	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9
	Szczegóły	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.3	2.1	1.9
	Kosztorys	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
	Prowadzenie	2.1	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
	Lustracya	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	1.3	0.3	0.3
	Razem	9.5	8.9	8.3	7.7	7.1	6.5	6.0	5.5	5.0
V.	Szkic	2.0	1.6	1.3	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5
	Projekt	1.7	1.4	1.65	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.0
	Szczegóły	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.3	3.1	2.9	2.6
	Kosztoryą	0.8	0.7	0.6	0 5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3
	Prowadzenie	2.2	2.0	1.0	1.8	1.7	1.6	1.5	0.4	1·3
	Lustracya	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	Razem	11.0	10.2	9.6	9.0	8.4	7.8	7.2	6.6	6.0

XXXIII. Tabelka do obliczania cen dniówek robotnika w zła.

dnie	Cena w Zła.										
	0·40	0·50	0·60	0·70	0·75	0·80	0·90	1	1·10	1·20	1·25
1/4	0·10	0·12	0·15	0·17	0·19	0·20	0·22	0·25	0·27	0·30	0·31
1/2	0·20	0·25	0·30	0·35	0·37	0·40	0·45	0·50	0·55	0·60	0·62
3/4	0·30	0·37	0·45	0·52	0·56	0·60	0·67	0·75	0·82	0·90	0·93
1	0·40	0·50	0·60	0·70	0·75	0·80	0·90	1	1·10	1·20	1·25
1 1/4	0·50	0·62	0·75	0·87	0·96	1	1·12	1·25	1·37	1·50	1·56
1 1/2	0·60	0·75	0·90	1·05	1·12	1·20	1·35	1·50	1·65	1·80	1·87
1 3/4	0·70	0·87	1·05	1·22	1·31	1·40	1·57	1·75	1·92	2·10	2·18
2	0·80	1	1·20	1·40	1·50	1·60	1·80	2	2·20	2·40	2·50
2 1/4	0·90	1·12	1·35	1·57	1·69	1·80	2·02	2·25	2·47	2·70	2·81
2 1/2	1	1·25	1·50	1·75	1·87	2	2·25	2·50	2·75	3	3·12
2 3/4	1·10	1·37	1·65	1·92	2·06	2·20	2·47	2·75	3·02	3·30	3·43
3	1·20	1·50	1·80	2·10	2·25	2·40	2·70	3	3·30	3·60	3·75
3 1/4	1·30	1·62	1·95	2·27	2·44	2·60	2·92	3·25	3·57	3·90	4·06
3 1/2	1·40	1·75	2·10	2·45	2·62	2·80	3·15	3·50	3·85	4·20	4·37
3 3/4	1·50	1·87	2·25	2·62	2·81	3	3·37	3·75	4·12	4·50	4·68
4	1·60	2	2·40	2·80	3	3·20	3·60	4	4·40	4·80	5
4 1/4	1·70	2·12	2·55	2·97	3·19	3·40	3·82	4·25	4·67	5·10	5·31
4 1/2	1·80	2·25	2·70	3·15	3·37	3·60	4·05	4·50	4·95	5·40	5·62
4 3/4	1·90	2·37	2·85	3·52	3·56	3·80	4·27	4·75	5·22	5·70	5·93
5	2	2·50	3	3·70	3·75	4	4·50	5	5 50	6	6·25
5 1/4	2·10	2·62	3·15	3 67	3 94	4·20	4·72	5·25	5·77	6·30	6·56
5 1/2	2·20	2·75	3·30	3·85	4·12	4·40	4·95	5·50	6·05	6·60	6·87
5 3/4	2·30	2·87	3·45	4·02	4·31	4·60	5·17	5·75	6·32	6·90	7·18
6	2·40	3	3·60	4·20	4·50	4·80	5·40	6	6·60	7·20	7·50
6 1/4	2·50	3·12	3·75	4·37	4·69	5	5·62	6·25	6·87	7·50	7·81
6 1/2	2·60	3·25	3·90	4·55	4·87	5·20	5·85	6·50	7·15	7·80	8·12
6 3/4	2·70	3·37	4 05	4·72	5·06	5·40	6·07	6·75	7·42	8·10	8·43
7	2·80	3·50	4·20	4·90	5·25	5·60	6·30	7	7·70	8.40	8·75

dnie	Cena w Zła.										
	1·30	1·40	1·50	1·60	1·70	1·75	1·80	1·90	2	2·50	3
1/4	0·32	0·35	0·38	0·40	0·42	0·44	0·45	0·47	0·50	0·62	0·75
1/2	0·65	0·70	0·75	0·80	0·85	0·87	0·90	0·95	1	1·25	1·50
3/4	0·97	1·05	1·13	1·20	1·27	1·31	1·35	1·42	1·50	1·87	2·25
1	1·30	1·40	1·50	1·60	1·70	1·75	1·80	1·90	2	2·50	3
1 1/4	1·62	1·75	1·88	2	2·12	2·19	2·25	2 37	2·50	3·12	3·75
1 1/2	1·95	2·10	2·25	2·40	2·55	2·62	2·70	2 85	3	3·75	4·50
1 3/4	2·27	2·45	2·63	2·80	2·97	3·06	3·15	3·32	3·50	4·37	5·25
2	2·60	2·80	3	3·20	3·40	3·50	3·60	3·80	4	5	6
2 1/4	2·92	3·15	3·38	3·60	3·82	3·94	4·05	4·27	4·50	5·62	6·75
2 1/2	3·25	3·50	3·75	4	4 25	4 37	4·50	4·75	5	6·25	7·50
2 3/4	3·57	3·85	4·13	4·40	4·67	4·81	4·95	5·22	5·50	6 87	8 25
3	3·90	4·20	4·50	4·80	5·10	5·25	5·40	5·70	6	7·50	9
3 1/4	4·22	4·55	4·88	5·20	5·52	5·69	5·85	6·17	6 50	8·12	9·75
3 1/2	4·55	4·90	5·25	5·60	5·95	6·12	6·30	6·65	7	8·75	10·55
3 3/4	4·87	5·25	5·63	6	6·37	6.56	6·75	7·12	7 50	9·37	11·20
4	5 20	5·60	6	6·40	6·80	7	7·20	7·60	8	10	12
4 1/4	5·52	5·95	6·38	6·80	7·22	7·44	7·65	8·07	8·50	10·62	12·75
4 1/2	5·85	6·30	6·75	7·20	7·65	7·87	8·10	8·55	9	11·25	13·50
4 3/4	6·17	6·65	7·13	7·60	8·07	8·31	8·55	9·02	9·50	11·87	14·25
5	6·50	7	7·50	8	8·50	8·75	9	9·50	10	12 50	15
5 1/4	6·82	7·35	7·88	8·40	8·92	9 19	9·45	9·97	10·50	13·12	15·75
5 1/2	7·15	7·70	8·25	8·80	9·35	9·62	9·90	10·45	11	13·75	16·50
5 3/4	7·47	8·05	8·63	9·20	9·77	10·06	10·35	10·92	11·50	14·37	17·25
6	7·80	8·40	9	9·60	10·20	10·50	10·80	11·40	12	15	18
6 1/4	8·12	8·75	9·38	10	10·62	10·94	11·25	11·87	12·50	15·62	18·75
6 1/2	8·45	9·10	9·75	10·40	11·05	11·37	11·70	12·35	13	16·25	19·50
6 3/4	8·77	9·45	10·13	10·80	11·47	11·81	12·15	12 82	13·50	16·87	20·25
7	9·10	9·80	10·50	11·20	11·90	12·25	12·60	13·30	14	17·50	21

XXXI. Zestawienie cen dniówek rzemieślników i robotników budowlanych w m. Krakowie, licząc 12 godzin roboczych.

pozycya	Robota murarska.	płaca dzienna zł. — zł.
1.	Podmajstrzy murarski	2·50 — 3·00
2.	Murarz	1·50 — 1·70
3.	Pomocnik do ciężkich robót	0·75 — 1·00
4.	Gracarz	0·80 — 1·00
5.	Pomocnik do lżejszych robót	0·50 — 0·70
6.	Pomocniczki	0·40 — 0.60
	Robota kamieniarska.	
7.	Kamieniarz z narzędziami	2·00 — 2·50
8.	„ bez narzędzi	1·50 — 2·00
	Robota ciesielska.	
9.	Podmajstrzy ciesielski	2·50 — 3·00
10.	Cieśla (czeladnik)	1·15 — 1·50
11.	Chłop pomocnik	0·80
	Robota pokrywacza dachów i blacharska.	
12.	Pokrywacz (czeladnik)	1·80 — 2·00
13.	Blacharz „	1·50 — 2·00
	Robota stolarska.	
14.	Czeladnik stolarski z narzędziami	2·00 — 3·00
15.	„ bez narzędzi	1·50 — 2·50
16.	Pomocnik	1·00
	Robota ślusarska.	
17.	Czeladnik ślusarski z narzędziami	1·50 — 2·00
18.	Chłopiec	0·80 — .

pozycya	Robota szklarska.	płaca dzienna zł. — zł.
19.	Szklarz	1·00—1·50
	Roboty malarskie i pokostnictwo.	
20.	Malarz czeladnik	1·50—2·50
21.	Pokostnik „	1·50
22.	Pomocnik malarski	1·25
	Roboty sztukatorskie.	
23.	Sztukator	2·50—3·00
24.	Pomocnik	1·00—1·50
	Roboty brukarskie.	
25.	Brukarz	1·10—1 30
26.	Ubijacz	0·95
27.	Pomocnik	0·70
	Roboty asfalciarskie.	
28.	Asfalciarz t. z. Streicher	1·50—2·00
29.	Zacieracz t. z. Reiber	1·50
30.	Pomocnik t. z. kotłowy	1·00
	Furmanki.	
31.	Fura dwukonna	3·50—4·00
32.	dto jednokonna	2 00—2 50
	Roboty przy gazie i wodociągach.	
33.	Monteur	3·00—3·50
34.	Slusarz	2·00—2·50
35.	Pomocnik	1·00—1·50

Uwaga. Do robót dniowych dolicza się 10% na dozór majstra i narzędzia.

Wykonano w Urzędzie Budownictwa miejskiego.

SPIS RZECZY.

Nakładem gminy miasta Krakowa. — W drukarni A. Koziańskiego.